

Brose Mountain

E-STREAM EVO 1 27,5

black chrome matt, anodized blue, grey matt, black
747-10441

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh



HERREN



WAVE



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



black chrome matt, anodized blue, grey matt, black
747-10841

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/410 hydraulic disc, 180/180 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm;	Sattel	Saddle	BULLS MTB
Gabel	Fork	BULLS Lytro 34 BLACK LOR Air CTS Boost, 15LH, 120 mm	Naben	Hubs	Formula
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	10-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 65-584, 27,5 x 2.60
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	BULLS MTB

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

E-STREAM EVO 1 29

black chrome matt, anodized blue, grey matt, black
747-11641

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh



HERREN



 **Bluetooth®**
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie 



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/410 hydraulic disc 180/180 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattel	Saddle	BULLS MTB
Gabel	Fork	BULLS Lytro 34 BLACK LOR Air CTS Boost, 15LH, 120 mm	Naben	Hubs	Formula
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	10-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 65-622, 29 x 2.60
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	BULLS MTB

E-STREAM EVO 2 27,5

black matt, metallic lime, black, grey matt
747-12041

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kassette	Cassette	Sram SX Eagle CS-PG-1210-A1, 11-50T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/410, 180/180 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattel	Saddle	BULLS MTB
Gabel	Fork	SR Suntour Lytro 35 Supreme SL LOR AIR CTS Boost, 15LH, 120 mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/ FH-MT400-B
Schaltwerk	Gearshift	Sram SX Eagle RD-SX-1-A1	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	12-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 65-584, 27,5 x 2.60
Kurbelgarnitur	Crankset	Sram 38T / FSA alloy crank	Pedale	Pedal	BULLS MTB

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

E-STREAM EVO 2 29

black matt, metallic lime, black
744-13641

555 Wh / 750 Wh



HERREN



MOUNTAIN | BROSE

MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kassette	Cassette	Sram SX Eagle, CS-PG-1210-A1, 11-50T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/410, 180/180 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattel	Saddle	BULLS MTB
Gabel	Fork	BULLS Lytro 35 SL Supreme LOR Air CTS Boost, 15LH, 120 mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/FH-MT400-B
Schaltwerk	Gearshift	SRAM SX Eagle RD-SX-1-A1	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	12-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 65-622, 29 x 2.60
Kurbelgarnitur	Crankset	Sram 38T / FSA alloy crank	Pedale	Pedal	STYX

E-STREAM EVO 2 STREET 27,5

MOUNTAIN | BROSE

black matt, white, black, grey matt
727-51141

555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



black matt, white, black, grey matt
727-50841

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kassette	Cassette	Sram SX Eagle, CS-PG-1210-A1, 11-50T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Magura MT5 hydraulic disc, 203/203 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	♀ 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm, Wave 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattel	Saddle	BULLS
Gabel	Fork	SR Suntour Lytro 35 Supreme SL LOR AIR CTS Boost, 120 mm	Naben	Hubs	Formula DC-711 boost/ EHL-148S boost
Schaltwerk	Gearshift	Sram SX Eagle RD-SX-1-A1	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	12-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 57-584 27,5 x 2.25
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	BULLS
			Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F170-EB, 70 Lux
			Rücklicht	Taillight	Fuxon RL-Mini

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

E-STREAM EVO 3 27,5

black matt, dark chrome red, black, grey matt
727-52341

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100, 10-51T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano SLX BR-M7120, 203/180 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattel	Saddle	Selle Royal Vivo
Gabel	Fork	RockShox FS35 Gold RL, 120 mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/ FH-MT-510-B
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	12-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584, 27,5 x 2.60
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	BULLS MTB

E-STREAM EVO 3 29

black matt, dark chrome red, black, grey matt
727-52941

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100, 10-51T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano SLX BR-M7120, 203/180 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattel	Saddle	Selle Royal Vivo
Gabel	Fork	RockShox FS35 Gold RL, 120 mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/ FH-MT-510-B
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	12-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance, 60-622, 29 x 2.35
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	BULLS MTB

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

E-STREAM EVO TRI

black matt, metallic lime, grey
747-14041

555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.

Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Shimano CS-M4100-10, 11-46T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Tektro HD-M275 hydraulic disc, 180/180 mm
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink ready
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Gabel	Fork	BULLS Lytro 34 LOR AIR CTS Boost, 15LH, 120 mm	Sattel	Saddle	BULLS MTB
Dämpfer	Shock	SR Suntour Unair LOR8 , 120 mm	Naben	Hubs	BULLS, Boost
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 35 tubeless ready
Gänge	Gear	10-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 70-584, 27,5 x 2.75
			Pedale	Pedal	BULLS MTB

E-STREAM EVO TR2

grey matt, green, black matt, black
747-14441

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	Sram 34T / FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Sram CS-PG-1210-A1, 11-50T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/410, 180/180 mm
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink ready
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	Limotec Alpha 1, A1-Z dropper post
Gabel	Fork	BULLS Lytro 35 Supreme SL LOR AIR CTS Boost, 15LH, 120 mm	Sattel	Saddle	BULLS MTB
Dämpfer	Shock	SR Suntour Unair LOR8, 120 mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/ FH-MT400-B
Schaltwerk	Gearshift	Sram SX, RD-SX-1-A1	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	12-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance, 60-584, 27,5 x 2.35
			Pedale	Pedal	BULLS MTB

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

E-STREAM EVO TR3

black chrome matt, black, metallic lime, grey matt
727-53241

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100 10-51T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Shimano SLX BR-M7120, 203/203 mm
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink Ready
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	Limotec DP-01, dropper post
Gabel	Fork	Rock Shox FS 35 Gold RL, 120 mm	Sattel	Saddle	BULLS MTB
Dämpfer	Shock	Rock Shox RS Deluxe Select+ RT Debonair, 120 mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/ FH-MT510-B
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	12-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584, 27,5 x 2.60
			Pedale	Pedal	BULLS MTB

E-STREAM EVO AM3

black matt, red, black, grey matt
727-53841

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.

Testjahrbuch 2020
Kategorie
E-MTB BESTSELLER
BULLS E-Stream EVO AM 3 27,5+
80 % Gesamtwertung
83 % Preis/Leistung
Sehr gut
30 E-MTBs im Test
velomotion



emerald green matt,
orange, black, grey matt
727-53941

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100, 10-51T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano SLX BR-M7120 hydraulic disc, 203/203 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink Ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	Limotec DP-01, dropper post
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 44 cm / 49 cm / 54 cm	Sattel	Saddle	BULLS MTB
Gabel	Fork	Rock Shox FS 35 Gold RL, 150 mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/ FH-MT510-B
Dämpfer	Shock	Rock Shox RS Deluxe Select+ RT Debonair, 150 mm	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 35, tubeless ready
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus	Bereifung	Tires	Schwalbe Hans Dampf TLE 70-584, 27,5 x 2.80
Gänge	Gear	12-speed	Pedale	Pedal	BULLS MTB
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA			

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

E-STREAM EVO AM4

black matt, black, metallic, grey matt
727-54441

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh




HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



metallic lime, black matt,
black, grey matt
727-54541



red matt, chrome red,
black matt
727-54641

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag
Ladegerät	Charger	4,5 A
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%
Display	Display	BLOKS 14d
Rahmen	Frame	aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 44 cm / 49 cm / 54 cm
Gabel	Fork	FOX 36 Rhythm Float Boost, 160 mm
Dämpfer	Shock	Fox Float DPS Performance, 160 mm
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus
Gänge	Gear	12-speed
Kurbelgarnitur	Crankset	Sram 34T / FSA

Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T
Bremsen	Brakes	Shimano Deore XT BR-M8120 hydraulic disc, 203/203 mm
Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink Ready
Sattelstütze	Seatpost	Limotec DP-01, dropper post
Sattel	Saddle	BULLS MTB
Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/ FH-MT510-B
Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Bereifung	Tires	Schwalbe Hans Dampf TLE 70-584, 27,5 x 2.80
Pedale	Pedal	BULLS MTB

E-STREAM EVO AM5 RAINBOW

MOUNTAIN | BROSE

black matt, black, stealth grey, stealth grey matt
747-17641

555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Oil-Slick-Optik (Rainbow)

- Kette / Chain
- Naben / Hubs
- Griffklemmen / grip clamps
- 2 Speichen pro Laufrad / 2 spokes per wheel

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kette	Chain	KMC E12S Rainbow
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano Deore XT BR-M8120 hydraulic disc, 203/203 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink Ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	Limotec Alpha 1 dropper post
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 44 cm / 49 cm / 54 cm	Sattel	Saddle	Selle Royal Vivo
Gabel	Fork	FOX 38 A Float, 150 mm	Naben	Hubs	BULLS Boost Rainbow with 2 Rainbow spokes
Dämpfer	Shock	FOX Float DPS, 150 mm	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore XT RD-M8100-SGS Shadow Plus	Bereifung	Tires	Schwalbe Magic Mary Evo Super Trail TLE / Hans Dampf Evo Super Trail TLE 65-584, 27,5 x 2.60
Gänge	Gear	12-speed	Pedale	Pedal	BULLS MTB
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA			
Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T			

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

E-STREAM EVO AM6

high chrome polish, red, black, stealth grey matt
747-18041

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh

<27,5">

HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag
Ladegerät	Charger	4,5 A
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%
Display	Display	BLOKS 14d
Rahmen	Frame	aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 44 cm / 49 cm / 54 cm
Gabel	Fork	Fox 38 Float Kashima FIT4, 150 mm
Dämpfer	Shock	Fox Float DPS Kashima, 150 mm
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XTR RD-M9100-SGS Shadow Plus
Gänge	Gear	12-speed
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T

Bremsen	Brakes	Shimano Deore XT BR-M8120 hydraulic disc, 203/203 mm
Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink Ready
Sattelstütze	Seatpost	Fox Transfer Kashima, dropper post
Sattel	Saddle	Ergon SM-10 E-Mountain stealth
Felgen	Rims	BULLS Eccentric 35, tubeless ready
Laufwheelsatz	Wheelset	DT Swiss HX1501 Spline
Bereifung	Tires	Schwalbe Magic Mary Evo Super Trail TLE / Hans Dampf Evo Super Trail TLE 65-584, 27,5 x 2.60
Pedale	Pedal	BULLS MTB

E-STREAM EVA 1

black chrome matt, purple, grey matt, black
747-11241

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh



DAMEN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/410 hydraulic disc, 180/180 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink Ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattel	Saddle	BULLS MTB
Gabel	Fork	BULLS Lytro 34 BLACK LOR Air CTS Boost, 15LH, 120 mm	Naben	Hubs	Formula Boost
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	10-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam K-Guard 65-584, 27,5 x 2.60
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	BULLS MTB

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

E-STREAM EVA 2

chrome petrol matt, turquoise, chrome petrol
747-12441

555 Wh / 750 Wh



DAMEN



MOUNTAIN | BROSE

MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



metallic white, rouge red matt, grey matt, black
747-12541

Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kassette	Cassette	Sram SX Eagle CS-PG-1210-A1, 11-50T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/410, 180/180 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink Ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattel	Saddle	BULLS MTB
Gabel	Fork	SR Suntour Lytro 35 Supreme SL LOR AIR CTS Boost, 15LH, 120 mm	Naben	Hubs	Shimano HB-M400-B/ FH-400-B
Schaltwerk	Gearshift	Sram SX Eagle, RD-SX-1-A1	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	12-speed	Bereifung	Tires	Smart Sam, 65-584 K-Guard 65-584, 27,5 x 2.60
Kurbelgarnitur	Crankset	Sram 38T / FSA	Pedale	Pedal	BULLS MTB

E-STREAM EVA TR2

vintage lavender matt, black, vintage lavender
747-14941

MOUNTAIN | BROSE

555 Wh / 750 Wh

27,5"

DAMEN

MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Abbildung ähnlich



metallic white, chrome petrol matt,
metallic grey matt, black, grey matt
747-14841

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kassette	Cassette	Sram SX Eagle, CS-PG-1210-A1, 11-50T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/410 hydraulic disc, 180/180mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	Limotec Alpha 1, A1-Z dropper post
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattel	Saddle	BULLS MTB
Gabel	Fork	BULLS Lytro 35 SL Supreme LOR Air CTS Boost, 15LH, 120 mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/ FH-MT400-B
Dämpfer	Shock	SR Suntour Unair LOR8, 120 mm	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Schaltwerk	Gearshift	SRAM SX Eagle RD-SX-1-A1	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584, 27,5 x 2.60
Gänge	Gear	12-speed	Pedale	Pedal	BULLS MTB
Kurbelgarnitur	Crankset	Sram 34T / FSA			

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

E-STREAM EVA TR3

metallic blue matt, turquoise
727-53541

555 Wh / 750 Wh

<27,5+>

DAMEN



MOUNTAIN | BROSE

MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100 10-51T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano SLX BR-M7120 hydraulic disc, 203/203 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink ready
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	Limotec DP-01, dropper post
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattel	Saddle	Selle Royal Vivo
Gabel	Fork	Rock Shox FS 35 Gold RL, 120 mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/ FH-MT510-B
Dämpfer	Shock	Rock Shox Deluxe RT Select+, 120 mm	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XT RD-M8100-GS, Shadow Plus	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584, 27,5 x 2.60
Gänge	Gear	12-speed	Pedale	Pedal	BULLS MTB
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA			

E-STREAM EVO 45 AM

SPEED | BROSE

grey matt, black, red
721-54744

650 Wh

45 km/h

27,5"

HERREN



Model 2019 checked



Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose	Kurbelgarnitur	Crankset	Miranda
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Shimano CS-M8000-11, 11-40T
Ladedauer	Charging time	approx. 3,4 hrs. to 80% approx. 5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Magura MT-5E hydraulic disc, 203/203 mm
Display	Display	Bloks CI	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium	Vorbau	Stem	aluminium, MonkeyLink ready
Rahmenhöhe	Framesize	44 cm / 49 cm / 54 cm	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Gabel	Fork	Rock Shox Yari RC Solo Air, 150 mm	Sattel	Saddle	Selle Royal Rampage
Dämpfer	Shock	Rock Shox Deluxe RT, 150 mm	Naben	Hubs	Formula Boost
Umwerfer	Front derailleur	Shimano Deore XT FD M786 DT	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 35, tubeless ready
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore XT RD-M8000-SGS Shadow Plus	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Snake Skin TLE Addix Spgrrip, 70-584 27,5 x 2.80
Gänge	Gear	22-speed	Pedale	Pedal	Wellgo
			Scheinwerfer	Headlight	Busch&Müller IQ-X, 150 Lux
			Rücklicht	Taillight	Supernova M99

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

Brose
City/Trekking
Urban

LACUBA EVO 10S

black matt, metallic red, grey, black, grey matt
747-05245

TREKKING/CITY | BROSE

555 Wh / 750 Wh



black matt, metallic red, grey, black, grey matt
747-04845



black matt, metallic red, grey, black, grey matt
747-04448

Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive T mag	Bremsen	Brakes	Tektro HD-M275 hydraulic disc 180/160 mm
Ladegerät	Charger	4,5 A	Lenker	Handlebar	aluminium
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Vorbau	Stem	aluminium
Display	Display	Topology DS103	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium	Sattel	Saddle	Comodoro
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 48 cm / 53 cm / 58 cm / 61 cm; ♀ 45 cm / 50 cm / 53 cm / 58 cm; W 45 cm / 50 cm / 55 cm	Naben	Hubs	Formula
Gabel	Fork	SR Suntour NEX-E25 DS HLO, 63 mm	Felgen	Rims	Ryde Taurus 2000
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M5120-SGGS Shadow Plus	Bereifung	Tires	Supero Optima Safe 47-622, 28 x 1.75
Gänge	Gear	10-speed	Pedale	Pedal	Wellgo C-211, sand paper
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FS-50EB, 50 Lux
Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-42T	Rücklicht	Taillight	Fuxon R-232EB, LED
			Gepächträger	Rack	i-RACK II system carrier

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

LACUBA EVO 10

chrome red, black matt, grey
747-06545

TREKKING/CITY | BROSE

555 Wh / 750 Wh



grey, chrome blue,
black, grey matt
747-05648



chrome red, black
matt, grey
747-06145



Exklusiv nur bei uns:



VIDEO
AUF MEMBERS
VERFÜGBAR

brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag
Ladegerät	Charger	4,5 A
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%
Display	Display	Topology DS103
Rahmen	Frame	aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 48 cm / 53 cm / 58 cm / 61 cm; ♀ 45 cm / 50 cm / 53 cm / 58 cm; W 45 cm / 50 cm / 55 cm
Gabel	Fork	SR Suntour NCX D LO Air CTS, 63 mm
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M6000-SGS Shadow Plus
Gänge	Gear	10-speed
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-M4100-10 11-42T

Bremsen	Brakes	Shimano Altus BR-MT200 hydraulic disc 180/160 mm Center Lock
Lenker	Handlebar	aluminium
Vorbau	Stem	aluminium, adjustable
Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Sattel	Saddle	Comodoro
Naben	Hubs	Shimano Deore HB-M6000QR/ FH-M6000QR
Felgen	Rims	Ryde Taurus 2000
Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Almotion Performance 50-622, 28 x 2.0
Pedale	Pedal	Wellgo, sand paper
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F170 EB, 70 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon R-99 EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II system carrier

LACUBA EVO 8

grey matt, metallic red, black
791-42445

TREKKING/CITY | BROSE

650 Wh

28



grey matt, metallic red, black
791-42148

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie

brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive T alu	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulic disc, 180/160 mm
Ladegerät	Charger	4,5 A	Lenker	Handlebar	aluminium
Ladedauer	Charging time	650 Wh: approx. 5 hrs. to 100%	Vorbau	Stem	aluminium, adjustable
Display	Display	BLOKS CI	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium hydroforming, tapered steerer, internal cable routing	Sattel	Saddle	Selle Royal LookIn
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 53 cm / 58 cm ♀ 50 cm / 53 cm	Naben	Hubs	Shimano HB-M3050QR/ Nexus
Gabel	Fork	SR Suntour NCX-E LO Air CTS, 63 mm	Felgen	Rims	DDM-2
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Nexus 8-spd inner gear hub	Bereifung	Tires	Schwalbe Big Apple K-Guard, 50-622, 28 x 2.00
Gänge	Gear	8-speed	Pedale	Pedal	Wellgo C-211, sand paper
Kurbelgarnitur	Crankset	Miranda	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL F170 EB, 70 Lux
Kassette	Cassette	22T	Rücklicht	Taillight	Fuxon R99 EB, LED
			Gepäckträger	Rack	i-RACK system carrier

LACUBA EVO LITE 5F BELT

TREKKING/CITY | BROSE

black matt, black, grey matt
727-48148

555 Wh / 750 Wh



black matt, black, grey matt
727-48445



chrome red, black matt, grey
727-48845



Exklusiv nur bei uns:



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive T mag
Ladegerät	Charger	4,5 A
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%
Display	Display	Topology DS103
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 48 cm / 53 cm / 58 cm / 61 cm; ♀ 45 cm / 50 cm / 53 cm / 58 cm; Wave 45 cm / 50 cm / 55 cm
Gabel	Fork	Suntour NCX-E LO Air CTS, 63 mm
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Inter-5E
Gänge	Gear	5-speed
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Kassette	Cassette	Gates 28T

Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulic disc, 180/160 mm
Lenker	Handlebar	aluminium
Vorbau	Stem	aluminium
Sattelstütze	Seatpost	aluminium with 10 mm Offset
Sattel	Saddle	Comodoro
Naben	Hubs	Shimano HB-M3050QR/ Inter5E
Felgen	Rims	BULLS
Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Almotion 50-622, 28 x 2.00
Pedale	Pedal	Wellgo C-211, sand paper
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F250-EB with day time light and sensor, 100 Lux
Rücklicht	Taillight	ICR-11, integrated in carrier
Gepächträger	Rack	i-RACK II system carrier

LACUBA EVO LITE 12

black matt, black, grey matt
747-08048

TREKKING/CITY | BROSE

555 Wh / 750 Wh



chrome red, black matt, grey
747-08545



black matt, black, grey matt
747-08845

Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT410 hydraulic disc, 180/180 mm
Ladegerät	Charger	4,5 A	Lenker	Handlebar	aluminium
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Vorbau	Stem	aluminium
Display	Display	Topology DS103	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium	Sattel	Saddle	Comodoro
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 48 cm / 53 cm / 58 cm / 61 cm; ♀ 45 cm / 50 cm / 53 cm / 58 cm; W 45 cm / 50 cm / 55 cm	Naben	Hubs	Shimano HB-3050QR/ FH-MT500QR
Gabel	Fork	SR Suntour NCX-E LO Air CTS, 63 mm	Felgen	Rims	BULLS lite aluminium
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus	Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Almotion Performance 50-622, 28 x 2.0
Gänge	Gear	12-speed	Pedale	Pedal	Wellgo C-211, sand paper
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100EB, 100 Lux
Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T	Rücklicht	Taillight	ICR-11, integrated in carrier
			Gepäckträger	Rack	i-RACK II II system carrier

¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

LACUBA EVO CROSS

chrome blue, black matt, grey matt, black
747-03648

TREKKING/CITY | BROSE

555 Wh / 750 Wh



HERREN

TRAPEZ



black matt, black, red, grey matt
747-04145

Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose




Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag	Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Tektro HD-M27 hydraulic disc 180/180 mm
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	aluminium
Display	Display	Topology DS103	Vorbau	Stem	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 48 cm / 53 cm / 58 cm / 61 cm; ♀ 45 cm / 50 cm / 53 cm / 58 cm	Sattel	Saddle	BULLS
Gabel	Fork	SR Suntour NEX-E25 DS HLO, 63 mm	Naben	Hubs	Formula
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M5120-SGGS Shadow Plus	Felgen	Rims	Ryde Taurus 2000
Gänge	Gear	10-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 47-622, 28 x 1.75
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	Wellgo C-211, sand paper
			Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FS-50EB, 50 Lux
			Rücklicht	Taillight	Fuxon Mini Clip

STURMVOGEL EVO 5

TREKKING/CITY | BROSE

white, silver
727-41914

555 Wh / 750 Wh



black matt, black
727-41041

Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose

RIEMENANTRIEB

Antrieb	Drivetrain	Brose Drive T mag	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulic disc, 180/160 mm
Ladegerät	Charger	4,5 A	Lenker	Handlebar	aluminium
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Vorbau	Stem	aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium	Sattel	Saddle	Urban, with pure leather
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 41 cm / 44 cm / 48 cm / 54 cm; Wave 41 cm / 44 cm / 48 cm	Naben	Hubs	Formula/Shimano
Gabel	Fork	aluminium rigid fork	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Inter-5E	Bereifung	Tires	Supero Intercorsa 62-584 27,5 x 2.40
Gänge	Gear	5-speed	Pedale	Pedal	Wellgo, sand paper
Kurbelgarnitur	Crankset	Gates CDX / FSA	Scheinwerfer	Headlight	Supernova V521s, 205 Lumen
Kassette	Cassette	Gates 28T	Rücklicht	Taillight	Supernova E Tail Light
			Gepäckträger	Rack	i-RACK II system carrier, with front carrier


¹ 48 months service life guaranteed by the manufacturer for all batteries. For details, contact your BULLS specialist dealer or visit www.bulls.de.

STURMVOGEL EVO 10

TREKKING/CITY | BROSE

black matt, black
727-42841

555 Wh / 750 Wh



white, silver
727-42441

Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose

RIEMENANTRIEB

Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S mag
Ladegerät	Charger	4,5 A
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%
Display	Display	BLOKS 14d
Rahmen	Frame	aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 41 cm / 44 cm / 48 cm / 54 cm; Wave 41 cm / 44 cm / 48 cm
Gabel	Fork	aluminium rigid fork
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M6000-SGS
Gänge	Gear	10-speed
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Kassette	Cassette	Shimano CS-HG500 11-42T

Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulic disc, 180/160 mm
Lenker	Handlebar	aluminium
Vorbau	Stem	aluminium
Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Sattel	Saddle	Urban, with pure leather
Naben	Hubs	Formula
Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Bereifung	Tires	Supero Intercorsa 62-584 27,5 x 2.40
Pedale	Pedal	Wellgo, sand paper
Scheinwerfer	Headlight	Supernova V521s, 205 Lumen
Rücklicht	Taillight	Supernova E Tail Light
Gepäckträger	Rack	i-RACK II system carrier, with front carrier