



PEGASUS

FAHRRÄDER & E-BIKES

2021



Stufenlose Höhenverstellung und Transportverdre- hung in Einem

Der All-Up macht Schluss mit einer komplizierten Höhen- und Transportverstellung des Lenkers. Über einen Schnellspannhebel lässt sich der Gabelschaft blitzschnell und ohne Werkzeug stufenlos in der Höhe von 0 bis 150 mm verstellen und für den Transport um 90 Grad drehen.

Es sind drei Varianten erhältlich. Die klassische Schaftverlängerung All-Up mit 150 mm Höhenverstellung oder den All-Up 2.0, welcher die Vorzüge der Schaftverlängerung mit einem bereits integrierten Vorbau kombiniert (90 oder 150 mm Verstellbereich).

So lässt sich das Bike einfach, schnell und komfortabel an Fahrerinnen und Fahrer anpassen und in Sekundenschnelle für den Transport mit dem Auto oder in der Bahn vorbereiten.

- werkzeuglose Lenkerverstellung über einen Hebel
- höhenverstellbar im Bereich von 0 bis zu 150 mm
- für den Transport um 90 Grad drehbar

Stepless height and transportation adjustment in one

The All-Up puts an end to complicated handlebar height and transportation adjustment. Using a quick-release levers, the steerer tube can be infinitely adjusted from 0 to 150 mm without the need for tools and rotated by 90 degrees for transportation.


Three versions are available. The classic stem extension All-Up with 150 mm height adjustment or the All-Up 2.0, which combines the advantages of the stem extension with an already integrated stem (90 or 150 mm adjustment range).



Höhenverstellung / Height adjustment

This allows the bike to be easily, quickly and conveniently adapted to the rider and prepared for transportation by car or train in a matter of seconds.

- toolless handlebar adjustment using a levers
- height adjustable from 0 up to 150 mm
- can be rotated by 90 degrees for transportation



Transportverstellung / Transport adjustment

SICHERHEITS-PLUS-PAKET | SECURITY-PLUS-PACKAGE

AXA BIKE SECURITY

AB MODELLJAHR 2021 BEI ALLEN E-BIKES
SCHON AB WERK MONTIERT!

VERSICHERUNGSRELEVANTES SICHERHEITS-PLUS-PAKET

- AXA Victory Rahmenschloss
- RLC 140 inkl. Tasche in verbesserter Qualität
- 4 Schlüssel passend für Rahmen- & Akkus Schloss
- wird wie bisher separat an den Endverbraucher berechnet

HINWEIS:

Zur Bewerbung des Sicherheits-Plus-Paketes bieten wir Ihnen ab Herbst separate Preis- und Lenkerschilder an.

AS OF MODEL YEAR 2021 ALREADY
MOUNTED ON EVERY E-BIKE EX WORKS!

INSURANCE-RELEVANT SECURITY-PLUS-PACKAGE

- AXA Victory frame lock
- RLC 140 incl. bag in improved quality
- 4 keys suitable for frame and battery lock
- Will be charged separately to the end user as before

NOTE:

To advertise the Security-Plus-Package, we will be offering separate price and handlebar labels from autumn.



ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT

115 KG MAX. SYSTEM

Modell | Type

Bici Italia 24 Zoll 7-spd

Passion 24 Zoll 7-spd

Avanti 20 Zoll 3-spd

Avanti 20 Zoll 7-spd

Avanti 24 Zoll 3-spd

Avanti 24 Zoll 7-spd

Avanti 24 Zoll 18-spd

Avanti Sport 20 Zoll 3-spd

Avanti Sport 20 Zoll 7-spd

Avanti Sport 24 Zoll 7-spd

Avanti Sport 24 Zoll 18-spd

180 KG MAX. SYSTEM

Modell | Type

Strong SL 27-spd

Strong SL 8-spd

135 KG MAX. SYSTEM

Modell | Type NL

Luca NL 3-spd

Salerno NL 7-spd

Premio SL HS-I 8 NL

135 KG MAX. SYSTEM

Modell | Type

Estremo P18

Premio Ultralite 30

Premio Superlite 27

Premio SL Belt 8

Premio SL Disc 27

Premio SL HS-i 27-spd

Premio SL HS-i 8-spd

Urbano SL Disc 27

Opero SL 24-spd

Opero SL 8-spd

Comfort SL 7-spd

Comfort SL 26 Zoll 7-spd

Comfort SL 3-spd

Comfort SL 26 Zoll 3-spd

Ancura Disc

Savona SL Disc 24-spd

Savona SL Disc 8-spd

Savona SL 24-spd

Savona SL 7-spd

Solero Superlite

Solero SL Disc 24

Solero SL 24-spd

Solero SL 7-spd

Solero SL 26 Zoll 7-spd

Solero SL 8-spd

Piazza 21-spd

Piazza 7-spd

Piazza 26 Zoll 7-spd

Piazza 8-spd

Avanti 18-spd

Avanti 7-spd

Avanti 3-spd

Avanti Sport 18-spd

Avanti Sport 7-spd

Tourina 8-spd

Passion 7-spd

Piazza Tour

Bici Italia 28 Zoll 3-spd

Bici Italia 28 Zoll 6-spd

Bici Italia 28 Zoll 7-spd

Bici Italia 26 Zoll 7-spd

Avanti 26 Zoll 3-spd

Avanti 26 Zoll 7-spd

Avanti 26 Zoll 18-spd

Avanti Sport 26 Zoll 7-spd

Avanti Sport 26 Zoll 18-spd



ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT

130 KG MAX. SYSTEM

Modell | Type

Enovo Evo 10

135 KG MAX. SYSTEM

Modell | Type

Savino Evo 12 CX

Savino Evo 10 CX

Savino Evo 5R Performance

Premio Evo 12 Lite

Premio Evo 5F Lite Belt Di2

Premio Evo 5F Belt

Premio Evo 5R Belt

Premio Evo 12 Lite Cross

Premio Evo 10 Lite

Premio Evo 10 Lite Comfort

Premio Evo 5 Lite Comfort

Premio Evo 10

Premio Evo 5R

Premio Evo 5F

Premio E8F Belt Comfort

Premio E8R Plus Belt Comfort

Tecaro Evo NV Belt Automatik

Tecaro Evo NV Belt

Opero Evo 10

Opero Evo 5R Di2

Premio Evo NV Lite Belt ABS

Premio Evo 10 Lite ABS

Premio Evo 5F ABS

Savona Evo 10 ABS

Solero Evo 8R Belt

Solero Evo 8R

Solero Evo 8F

Solero Evo 9

Solero Evo 9 Special Edition

Solero Evo 7R Plus

Solero E9 Sport CX

Solero E8 Sport Performance

Solero E9 Lite

Solero E8F Lite

Solero E8R Lite

Solero E8F Plus

Solero E8R Plus

Solero E8 Plus

Solero E8R

Evo CX

Lavida Evo Plus

Volario E8R Disc

Volario E8 Disc

Volario E7R HS

Volario E7R V

Capri E7F

Avanti E

Tourina E7F

Tourina E7R

Passion E7R

Swing E8 Disc

Swing E7R

180 KG MAX. SYSTEM

Modell | Type

Strong Evo 10 ABS

Strong Evo 12 Lite

Strong Evo 5F Lite Belt Di2

Strong Evo 10 Lite

Strong Evo 10

Strong Evo 5R

Strong Evo 5F

135 KG MAX. SYSTEM

Modell | Type NL

Volario E7F NL

Piazza E7F NL

Siena E7F Plus NL

Siena E7F Plus Belt NL

Ravenna E8F

Ravenna Evo 8F

Ravenna Evo 5

Ravenna Evo 5 Belt






FAHRRÄDER TREKKING/CITY | 2

- SPITZENKLASSE
- OBERKLASSE
- MITTELKLASSE
- EINSTIEGSKLASSE

ESTREMO P18

526-66650, schwarz chrome matt/schwarz




526-66945, schwarz
chrome matt/schwarz



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattel Saddle	Comodoro
Rahmenhöhe Framesize	Herren 50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm	Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Gabel Fork	SR Suntour NEX-DS HLO CTS, 63 mm	Bereifung Tires	Schwalbe Marathon GT Tour 47-622 [28 x 1.75]
Gänge Gear	Pinion P1.18/ 18-Ganggetriebe	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	P5500 DS1.8	Scheinwerfer Headlight	heller 60 Lux Fuxon LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Schalter und Sensor
Bremsen Brakes	Shimano hydraulische Scheibenbremsen	Rücklicht Taillight	ICR-11 mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Vorbau Stem	Ahead, Aluminium		
Sattelstütze Seatpost	Aluminium		

PREMIO ULTRALITE 30

526-48850, chrome schwarz



526-49245, chrome schwarz



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Herren 50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Comodoro
Gabel Fork	starre Carbongabel	Felgen Rims	Aluminium
Schaltwerk Gearshift	Shimano Deore XT	Bereifung Tires	Schwalbe Marathon Racer Race Guard 40-622 [28 x 1.50] mit Reflexstreifen
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Alivio	Pedale Pedal	Wellgo
Gänge Gear	30-Gang Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	heller 60 Lux Fuxon LED- Scheinwerfer mit Stand-/ Tagfahrlicht und Sensor
Schalthebel Shifter	Shimano Deore XT	Rücklicht Taillight	Fuxon LED-Standlicht
Bremsen Brakes	Shimano Deore hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Lenker Handlebar	Aluminium		
Vorbau Stem	Aluminium		



PREMIO SUPERLITE 27

526-48445, grau/schwarz matt/türkis matt



526-48050, grau/schwarz matt/türkis matt



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Herren 50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Comodoro
Gabel Fork	Aluminium Starrgabel	Felgen Rims	DDM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Deore	Bereifung Tires	Supero Esprit 40-622 [28 x 1.50] mit Reflextreifen
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Alivio	Pedale Pedal	Wellgo
Gänge Gear	27-Gang Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	heller 60 Lux Fuxon LED- Scheinwerfer mit Stand-/ Tagfahrlicht und Sensor
Schalthebel Shifter	Shimano Alivio	Rücklicht Taillight	Fuxon LED-Standlicht
Bremsen Brakes	Shimano hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Lenker Handlebar	Aluminium		
Vorbau Stem	Aluminium		

PREMIO SL BELT 8

526-47245, grau matt/schwarz/champagner



526-46848, grau matt/schwarz/
champagner



526-47645, grau matt/schwarz/
champagner



MONKEY
LOAD ready

RIEMENANTRIEB

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Comodoro
Gabel Fork	SR Suntour NEX-DS CTS, 63 mm	Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Supero Optima Save 44-622 [28 x 1.625] mit Reflexstreifen, pannensicher
Gänge Gear	8-Gang Nabenschaltung mit Freilauf	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50SL, 50 Lux mit Standlicht, Sensor und Schalter
Bremsen Brakes	Shimano hydraulische Scheibenbremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar		



PREMIO SL DISC 27

526-46445, grau matt/schwarz/rot



VIDEO


AVAILABLE




526-46045, grau matt/schwarz/rot



526-46145, blau matt/K1 gold/schwarz



526-45648, grau matt/schwarz/rot



MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel Fork	SR Suntour NEX-DS HLO CTS, 63 mm
Schaltwerk Gearshift	Shimano Alivio
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Acera
Gänge Gear	27-Gang Kettenschaltung
Schalthebel Shifter	Shimano Alivio
Bremsen Brakes	Shimano hydraulische Scheibenbremsen
Lenker Handlebar	Aluminium
Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar

Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Sattel Saddle	Comodoro
Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Bereifung Tires	Supero Optima Save 44-622 [28 x 1.625] mit Reflexstreifen, pannensicher
Pedale Pedal	Wellgo
Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50SL, 50 Lux LED mit Standlicht, Sensor und Schalter
Rücklicht Taillight	Fuxon R-99, LED mit Standlicht
Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



PREMIO SL HS-I 27

526-40048, schwarz matt/silber



526-40545, schwarz matt/rot/
silber/schwarz/grau matt

526-40845, schwarz matt/silber
silber/schwarz/grau matt




MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Gabel Fork	SR Suntour SF18-TR-HSI CTS, 63 mm	Sattel Saddle	Comodoro
Schaltwerk Gearshift	Shimano Alivio	Felgen Rims	Ryde ZAC 19 SL
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Acera	Bereifung Tires	Supero Optima Save 44-622 [28 x 1.625] mit Reflexstreifen, pannensicher
Gänge Gear	27-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Altus	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F125SL mit Standlicht und Schalter
Bremsen Brakes	Magura HSi-22 hydraulische Felgenbremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready




PREMIO SL HS-I 8

526-42145, schwarz matt/rot/silber/schwarz/grau matt



526-41348, schwarz matt/rot/silber/schwarz/grau matt



526-41645, schwarz matt/silber/schwarz/grau matt




MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Comodoro
Gabel Fork	SR Suntour SF18-TR-HSI CTS, 63 mm	Felgen Rims	Ryde ZAC 19 SL
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Supero Optima Save 44-622 [28 x 1.625] mit Reflexstreifen, pannensicher
Gänge Gear	8-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F125SL mit Schalter und Standlicht
Bremsen Brakes	Magura HSi-22 hydraulische Felgenbremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar		

URBANO SL DISC 27

526-64848, metallic schwarz matt/gold/schwarz



526-65145, metallic schwarz matt/
gold/schwarz



526-65445, metallic schwarz matt/
gold/schwarz



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	Aluminium Starrgabel	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Deore	Felgen Rims	Ryde Taurus
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Altus	Bereifung Tires	Schwalbe Big Apple K-Guard 50-622 [28 x 2.00]
Gänge Gear	27-Gang Shimano Deore Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Altus	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F130, 30 Lux LED mit Standlicht, Sensor und Schalter
Bremsen Brakes	Shimano hydraulische Scheibenbremse	Rücklicht Taillight	integriertes LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



OPERO SL 24

526-31145, weiß/platin grau/schwarz/grau/braun/chrome



526-30548, platin grau matt/
schwarz/grau/braun/chrome

526-31545, platin grau matt/
schwarz/grau/braun/chrome



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Comodoro
Gabel Fork	SR Suntour NEX-DS, 50 mm	Felgen Rims	DDM-2 Aluminium
Schaltwerk Gearshift	Shimano Alivio	Bereifung Tires	Supero Esprit, 44-622 [28 x 1.625], pannensicher
Gänge Gear	24-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Altus	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50SL, 50 Lux mit Standlicht, Sensor und Schalter
Bremsen Brakes	Shimano hydraulische Scheibenbremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar		

OPERO SL 8

526-33045, platin grau matt/schwarz/grau/braun/chrome



VIDEO

AVAILABLE



526-32048, platin grau matt/
schwarz/grau/braun/chrome



526-32645, weiß




Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Comodoro
Gabel Fork	SR Suntour NEX-DS, 50 mm	Felgen Rims	DDM-2 Aluminium
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Supero Esprit, 44-622 [28 x 1.625], pannensicher
Gänge Gear	8-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Altus	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50SL, 50 Lux mit Standlicht, Sensor und Schalter
Bremsen Brakes	Shimano hydraulische Scheibenbremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar		



STRONG SL 27

526-62750, schwarz matt/grau/schwarz



526-63050, schwarz matt/
grau/schwarz



MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Zecure
Rahmenhöhe Framesize	Herren 50/55/60/63/65 cm, Deep 50/55/60 cm	Sattel Saddle	Zecure
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS HLO CTS, 63 mm	Felgen Rims	Ryde ANDRA 25
Schalthebel Gearshift	Shimano Alivio	Bereifung Tires	Schwalbe Citizen K-Guard 47-622 [28 x 1.75] mit Reflexstreifen
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Acera	Pedale Pedal	Wellgo
Gänge Gear	27-Gang Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F125SL mit Standlicht und Schalter
Schalthebel Shifter	Shimano Altus	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Bremsen Brakes	Shimano hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Lenker Handlebar	Zecure		
Vorbau Stem	Zecure, verstellbar		

STRONG SL 8

526-63650, schwarz matt/grau/schwarz



526-63350, schwarz matt/
grau/schwarz




MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Zecure
Rahmenhöhe Framesize	Herrn 50/55/60/63/65 cm, Deep 50/55/60 cm	Sattel Saddle	Zecure
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS HLO CTS, 63 mm	Felgen Rims	Ryde ANDRA 25
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Schwalbe Citizen K-Guard 47-622 [28 x 1.75] mit Reflexstreifen
Gänge Gear	8-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F125SL mit Standlicht und Schalter
Bremsen Brakes	Shimano hydraulische Scheibenbremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Zecure	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Zecure, verstellbar		



COMFORT SL 7

526-60646, schwarz matt/grau/metallic blau



526-60746, rot/silber

MONKEY
LOAD ready



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Deep 46 cm, 26 Zoll: Deep 43 cm	Sattel Saddle	Selle Royal Freeway
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-A, 40 mm	Felgen Rims	Ryde ZAC 19 SL
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 42-622 [28 x 2.60], 44-559 [26 x 1.75]
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F12S mit Standlicht und Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Aluminium		



COMFORT SL 3

526-60146, rot/silber



526-60046, schwarz matt/
grau/metallic blau

MONKEY
LOAD ready



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Deep 46 cm, 26 Zoll: Deep 43 cm	Sattel Saddle	Selle Royal Freeway
Gabel Fork	Hi-Ten Starrgabel	Felgen Rims	Ryde ZAC 19 SL
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 42-622 [28 x 2.60], 44-559 [26 x 1.75]
Gänge Gear	3-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F12S mit Standlicht und Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Aluminium		



ANCURA DISC

526-61645, dunkel petrol matt/schwarz/weiß



526-61548, salbei/schwarz/grau



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Gabel Fork	SR Suntour NEX-DS, 63 mm	Sattel Saddle	Selle Royal Freeway
Schaltwerk Gearshift	Shimano Tourney	Felgen Rims	DDM-2
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 42-622 [28 x 1.60]
Gänge Gear	21-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Altus	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro mechanische Scheibenbremse	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger


SAVONA SL DISC 24

526-12745, schwarz matt/schwarz/grau matt/chrome petrol/silber




VIDEO


AVAILABLE



526-12448, schwarz matt/
schwarz/grau matt/chrome
petrol/silber



526-13145, chrome petrol/
schwarz grau matt/grau
petrol/silber



Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Herrn 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel Fork	SR Suntour NEX-DS, 63 mm
Schaltwerk Gearshift	Shimano Altus
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney
Gänge Gear	24-Gang Kettenschaltung
Schalthebel Shifter	Shimano Altus
Bremsen Brakes	Tektro hydraulische Scheibenbremsen
Lenker Handlebar	Aluminium
Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar

Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Felgen Rims	DDM-2
Bereifung Tires	Supero Esprit, 44-622 [28 x 1.625], mit Reflexstreifen
Pedale Pedal	Wellgo
Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 SL, 50 Lux mit Standlicht, Sensor und Schalter
Rücklicht Taillight	Fuxon R-20 mit Standlicht
Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger




SAVONA SL DISC 8

526-14045, chrome petrol/schwarz grau matt/grau



526-13645, schwarz matt/
schwarz/grau matt/chrome
petrol/silber




526-13348, schwarz matt/
schwarz/grau matt/chrome
petrol/silber



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Gabel Fork	SR Suntour NEX-DS, 63 mm	Felgen Rims	DDM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Supero Esprit, 44-622 [28 x 1.625], mit Reflexstreifen, pannensicher
Gänge Gear	8-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 SL, 50 Lux mit Standlicht, Sensor und Schalter
Bremsen Brakes	Shimano hydraulische Scheibenbremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar		

SAVONA SL 24

526-10048, schwarz matt/schwarz/grau matt/chrome petrol/silber



526-10445, chrome petrol/
schwarz grau matt/grau

526-10745, chrome petrol/
schwarz grau matt/grau




Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Herrn 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-A, 40 mm	Felgen Rims	Ryde ZAC 19 SL
Schaltwerk Gearshift	Shimano Altus	Bereifung Tires	Supero Esprit, 44-622 [28 x 1.625], mit Reflexstreifen und pannensicher
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Pedale Pedal	Wellgo
Gänge Gear	24-Gang Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 SL, 50 Lux mit Standlicht, Sensor und Schalter
Schalthebel Shifter	Shimano Altus	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Lenker Handlebar	Aluminium		
Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar		




SAVONA SL 7

526-11345, chrome petrol/schwarz grau matt/grau



526-10948, schwarz matt/
schwarz/grau matt/chrome
petrol/silber



526-11645, chrome petrol/
schwarz grau matt/grau



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-A, 40 mm	Felgen Rims	ZAC 19SL
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Supero Esprit, 44-622 [28 x 1.625], mit Reflexstreifen und pannensicher
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50SL, 50 Lux mit Standlicht, Sensor und Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar		

SOLERO SUPERLITE

526-27048, salbei/grau/schwarz/grau matt



526-27545, salbei/grau/
schwarz/grau matt




Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, gefedert
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	Aluminium Starrgabel	Felgen Rims	DDM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Altus	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 44-622 [28 x 1.625], pannensicher
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Pedale Pedal	Wellgo
Gänge Gear	24-Gang Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F125SL mit Standlicht und Schalter
Schalthebel Shifter	Shimano Altus	Rücklicht Taillight	Fuxon RL Mini
Bremsen Brakes	Tektro hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Lenker Handlebar	Aluminium		
Vorbau Stem	Aluminium		



SOLERO SL DISC 24

526-29048, schwarz matt/rot/schwarz/grau matt/silber



526-29645, schwarz matt/
türkis/grün/schwarz/grau
matt/silber



526-30045, schwarz matt/
rot/schwarz/grau/silber



MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Gabel Fork	SR Suntour NEX-DS, 63 mm	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Altus	Felgen Rims	DDM-2
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz, 44-622 [28 x 1.625], mit Reflexstreifen
Gänge Gear	24-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Altus	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F125SL mit Standlicht und Schalter
Bremsen Brakes	Tektro hydraulische Scheibenbremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

SOLERO SL 24


526-20048, schwarz matt/schwarz/grau matt/rot/silber



526-20545, metallic weiß/
schwarz/grau matt/türkis/
silber



526-20745, chrome rot/
schwarz/grau matt/
brombeer



526-21345, metallic lime/schwarz/
grau matt/silber



MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Rahmenhöhe Framesize	Herrn 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-A, 40 mm	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Altus	Felgen Rims	DBM-2
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz, 44-622 [28 x 1.625], mit Reflexstreifen
Gänge Gear	24-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Altus Schalt-/ und Bremshebel	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F125SL mit Standlicht und Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



SOLERO SL 7

526-23145, metallic weiß/schwarz/grau matt/türkis/silber



VIDEO

AVAILABLE



526-21548, schwarz matt/schwarz/grau matt/rot/silber



526-22745, chrome rot/schwarz/grau matt/brombeer




526-22945, brombeer/schwarz/grau matt/chrome/weiß



526-22345, metallic lime/schwarz/grau matt/silber



DEEP



WAVE



TRAPEZ



HERREN

MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm, Deep 45/49/53 cm, 26 Zoll: Deep 43 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-A, 40 mm	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Felgen Rims	DBM-2
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz mit Reflexstreifen 28 Zoll: 44-622 [28 x 1.625], 26 Zoll: 44-559 [26 x 1.75]
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Pedale Pedal	Wellgo
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F125SL mit Standlicht und Schalter
Lenker Handlebar	Aluminium	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

SOLERO SL 8

526-25245, chrome rot/schwarz/grau matt/brombeer



526-24645, metallic weiß/
schwarz/grau matt/türkis/
silber

526-24048, schwarz matt/
schwarz/grau matt/rot/silber



MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Herrn 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-A, 40 mm	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz, 44-622 [28 x 1.625], mit Reflexstreifen
Gänge Gear	8-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F125SL mit Standlicht und Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar		




PIAZZA 21


526-00048, schwarz matt/grau matt/silber matt



526-00645, weiß/türkis/rot



526-00745, metallic blau matt/türkis/metallic blau



526-01045, schwarz/grau/blaugrün



526-01645, aquablau/schwarz/grau



526-00148, grau matt/schwarz/metallic lime



WAVE



TRAPEZ



HERREN

MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-P, 40 mm	Sattel Saddle	Selle Royal Freeway
Schaltwerk Gearshift	Shimano Tourney	Felgen Rims	DBM-2
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 44-622 [28 x 1.625]
Gänge Gear	21-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Schalt-/ und Bremshebel	Scheinwerfer Headlight	Fuxo F-16, 30 Lux LED-Scheinwerfer mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

PIAZZA 7

526-03645, weiß/türkis/rot



VIDEO

AVAILABLE



526-01948, grau matt/
schwarz/metallic lime



526-02645, schwarz/grau/
blaugrün



526-02845, aquablau/
schwarz/grau



526-03345, metallic blau
matt/türkis/metallic blau



526-01848, schwarz matt/
grau matt/silber matt




MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm, Deep 45/49/53 cm, 26 Zoll: Deep 43 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-P, 40 mm	Sattel Saddle	Selle Royal Freeway
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Felgen Rims	DBM-2
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 44-622 [28 x 1.625]/[26 x 1.75]
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Pedale Pedal	Wellgo
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED-Scheinwerfer mit Schalter
Lenker Handlebar	City	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



PIAZZA 8


526-05645, metallic blau matt/türkis/metallic blau



526-04848, schwarz matt/
grau matt/silber matt



526-05545, weiß/türkis/rot



526-06245, schwarz/grau/
blaugrün



WAVE



TRAPEZ




HERREN

MONKEY
LOAD ready

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-P, 40 mm	Sattel Saddle	Selle Royal Freeway
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Felgen Rims	DBM-2
Gänge Gear	8-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 44-622 [28 x 1.625]
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Pedale Pedal	Wellgo
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED-Scheinwerfer mit Schalter
Lenker Handlebar	City	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

AVANTI 18

526-70645, türkis/weiß/rot



526-70048, schwarz matt/
grau matt/grün matt/silber
matt

526-70545, weiß/grau/rot/
silber

526-70845, schwarz matt/grau
matt/grün matt/silber matt




Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-P, 40 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Tourney	Felgen Rims	DBM-2
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 42-622 [28 x 1.60]
Gänge Gear	18-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Tourney Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon LR-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	Standwell



AVANTI 7

526-72845, schwarz matt/grau matt/grün matt/silber matt



526-71648, schwarz matt/
grau matt/grün matt/silber
matt



526-72645, türkis/weiß/rot



526-72145, weiß/grau/rot/
silber



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm, Deep 45/49/53 cm 26 Zoll: Deep 43/50 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-P, 40 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Felgen Rims	DBM-2
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 42-622 [28 x 1.60]
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Pedale Pedal	Wellgo
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Lenker Handlebar	City	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
		Gepäckträger Rack	Standwell

AVANTI 3

526-71245, weiß/grau/rot/silber



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Deep 45/49/53 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-P, 40 mm	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 42-622 [28 x 1.60]
Gänge Gear	3-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20 mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	Standwell
Vorbau Stem	Aluminium		



AVANTI SPORT 18

526-82448, schwarz matt/grau matt/blau matt/silber matt



VIDEO

AVAILABLE

Abb. ähnlich



526-82945, weiß/grau/rot/silber




Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour M-3010-P, 50 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Tourney	Felgen Rims	DBM-2
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 42-622 [28 x 1.60]
Gänge Gear	18-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Tourney Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon ML-009, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City		

AVANTI SPORT 7

526-83248, schwarz matt/grau matt/blau matt/silber matt

Abb. ähnlich



526-83645, schwarz matt/grau matt/blau matt/silber matt



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour M-3010-P, 50 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Tourney	Felgen Rims	DBM-2
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 42-622 [28 x 1.60]
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Pedale Pedal	Wellgo
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Lenker Handlebar	City	Rücklicht Taillight	Fuxon ML-009, LED mit Standlicht





TOURINA

526-62045, grün/gold




526-61845, rot



526-62145, petrol/kupfer



526-62245, beere/kupfer



526-62445, schwarz/chrome



526-61945, weiß/silber

MONKEY
LOAD ready



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Queen Drive 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	Hi-Ten	Felgen Rims	ZAC 19SL
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Schwalbe Fat Frank K-Guard 50-622 [28 x 2.00]
Gänge Gear	8-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-511 mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20 mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Aluminium		

PASSION

503-81845, cream weiß/silber



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Wave 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-A, 40 mm	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 44-622 [28 x 1.625]
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo 883DU black body
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-511 mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, Standlichtfunktion
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Vorbau Stem	Aluminium		



PIAZZA TOUR

526-06745, blaugrün/gelb/weiß



526-06645, weiß/grau/
bordeaux rot



526-06845, schwarz/champagner
gold matt/weiß matt



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium mit 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Queensdrive 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	Hi-Ten	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 40-622 [28 x 1.5]
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-511 mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20 mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Aluminium		

BICI ITALIA 3 28 ZOLL

526-92245, hellblau



526-91645, warmgrau



526-92345, rosa



526-92445, mint




526-91745, pistaziengrün




526-92145, lila



526-91945, rot



526-92045, blaugrün



526-91845, schwarz

MONKEY
LOAD ready

QUEEN DRIVE

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Queensdrive 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	Full Hi-Ten Unicrown	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Pegasus 40-622 [28 x 1.50]
Gänge Gear	3-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-511 mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon LR-91 mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Aluminium		



BICI ITALIA 6 28 ZOLL

526-90645, hellblau



MONKEY
LOAD ready



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Queensdrive 45/50/55 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	Full Hi-Ten Unicrown	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Tourney	Bereifung Tires	Pegasus 40-622 [28 x 1.50]
Gänge Gear	6-Gang Tourney Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano RevoShift	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-511 mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-91 mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Aluminium		

BICI ITALIA 7 28 ZOLL


526-92845, hellblau



Modell 2020 getestet



526-93145, blaugrün



526-93245, lila



526-93345, rosa




526-93045, rot



526-92745, pistaziengrün



526-93445, mint



526-92945, schwarz



526-92645, warmgrau



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Queensdrive 45/50/55 cm, 26 Zoll: 43 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	Full Hi-Ten Unicrown	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Pegasus 40-622 [28 x 1.50]
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-511 mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-91 mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Aluminium		






BICI ITALIA 7 26 ZOLL

526-93743, pistazien grün



526-93843, rot



526-93643, lila

MONKEY
LOAD ready



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Queendrive 43 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	Hi-Ten Starrgabel	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Pegasus 50-559 [26 x 2.00]
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-511 mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Vorbau Stem	Aluminium		



BICI ITALIA 7 24 ZOLL

526-94832, rosa



526-94732, pistazien grün



526-94632, lila

QUEEN DRIVE



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Queendrive 32cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	Hi-Ten Starrgabel	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Pegasus 50-507 [24 x 2.00]
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-511 mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Vorbau Stem	Aluminium		

PASSION 7 24 ZOLL

503-81232, cream weiß/silber



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Rahmenhöhe Framesize	Wave 32 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	Hi-Ten Starrgabel	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Pegasus 50-507 [24 x 2.00]
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-511 mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, Standlichtfunktion
Lenker Handlebar	Aluminium	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar		

AVANTI 3 20 ZOLL

526-81328, pink matt/hellblau matt/weiß matt/lila matt



526-81228, weiß/schwarz/
türkis/silber




526-80628, moonwalk grau/
metallic lime/schwarz



526-80828, dunkelblau matt/
blau matt/weiß matt/grün
matt



526-80528, schwarz matt/
grün matt/weiß matt



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Dirt 28 cm, Wave 28 cm, Y-Type 28 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	SR Suntour M3010-P, 40 mm	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Pegasus 50-406 [20 x 2.00]
Gänge Gear	3-Gang Nabenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	Standwell
Vorbau Stem	Schaftvorbau		

AVANTI 7 20 ZOLL

526-81728, moonwalk grau/metallic lime/schwarz



526-81628, dunkelblau matt/blau matt/weiß matt/grün matt



526-82028, weiß/schwarz/türkis/silber



526-82128, pink matt/hellblau matt/weiß matt/lila matt



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Wave 28 cm, Y-Type 28 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	SR Suntour M-3010-P, 40 mm	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Pegasus 50-406 [20 x 2.00]
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	Standwell
Vorbau Stem	Schaftvorbau		

AVANTI 3 24 ZOLL

526-79032, weiß/schwarz/türkis/silber



526-78632, moonwalk grau/
metallic lime/schwarz



526-78532, schwarz matt/
grün matt/weiß matt



526-79132, pink matt/hellblau
matt/weiß matt/lila matt



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Y-Type 32 cm, Wave 32 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	SR Suntour M-3010-P, 50 mm	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Pegasus 50-507 [24 x 2.00]
Gänge Gear	3-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	Standwell
Vorbau Stem	Schaftvorbau		

AVANTI 7 24 ZOLL

526-80132, schwarz matt/weiß matt/pink matt



526-79232, dunkelblau matt/
blau matt/weiß matt/grün
matt



526-79432, moonwalk grau/
metallic lime/schwarz



526-79632, schwarz matt/
grün matt/weiß matt



526-80232, weiß/schwarz/
türkis/silber




526-80332, pink matt/hellblau
matt/weiß matt/lila matt



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Dirt 32 cm, Wave 32 cm, Y-Type 32 cm	Sattel Saddle	Pegasus
Gabel Fork	SR Suntour M-3010-P, 50 mm	Felgen Rims	DBM-2
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Bereifung Tires	Pegasus 50-507 [24 x 2.00]
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	Standwell
Vorbau Stem	Schaftvorbau		

AVANTI 18 24 ZOLL


526-77632, schwarz matt/weiß matt/pink matt



526-77332, schwarz matt/
grün matt/weiß matt



526-77732, weiß/schwarz/
türkis/silber



526-77832, dunkelblau matt/
blau matt/weiß matt/grün
matt




Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Schaftvorbau
Rahmenhöhe Framesize	Dirt 32 cm, Trapez 32 cm, Y-Type 32 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour M-3010-P, 50 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Tourney	Felgen Rims	DBM-2
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Bereifung Tires	Pegasus 50-507 [24 x 2.00]
Gänge Gear	18-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Tourney Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	Standwell

AVANTI 3 26 ZOLL

526-75238, dunkelblau matt/blau matt/weiß matt/grün matt



526-74938, moonwalk
grau/metallic lime/
schwarz



526-75638, dunkelblau
matt/blau matt/weiß matt/
grün matt



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Schaftvorbau
Rahmenhöhe Framesize	Dirt 38/44/50 cm, Banana 38/44/50 cm, Wave 38/44/50 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-P, 40 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Felgen Rims	DBM-2
Gänge Gear	3-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 44-559 [26 x 1.75]
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Pedale Pedal	Wellgo
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Lenker Handlebar	City	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
		Gepäckträger Rack	Standwell

AVANTI 7 26 ZOLL

526-76938, schwarz matt/weiß matt/pink matt



VIDEO

AVAILABLE




526-76138, schwarz matt/
grün matt/weiß matt



526-76238, moonwalk
grau/metallic lime/
schwarz



526-76438, dunkelblau
matt/blau matt/weiß
matt/grün matt



526-77138, pink matt/hellblau
matt/weiß matt/lila matt



Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Dirt 38/44/50 cm, Banana 38/44/50 cm, Wave 38/44/50 cm
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-P, 40 mm
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen
Lenker Handlebar	City

Vorbau Stem	Schaftvorbau
Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Sattel Saddle	Pegasus
Felgen Rims	DBM-2
Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 44-559 [26 x 1.75]
Pedale Pedal	Wellgo
Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Gepäckträger Rack	Standwell



AVANTI 18 26 ZOLL

526-73838, moonwalk grau/metallic lime/schwarz

Abb. ähnlich



526-73638, dunkelblau matt/blau matt/weiß matt/grün matt



526-74538, schwarz matt/grün matt/weiß matt



526-74238, weiß/schwarz/türkis/silber



BANANA



TRAPEZ



DIRT

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Schaftvorbau
Rahmenhöhe Framesize	Dirt 38/44/50 cm, Trapez 38/44/50 cm, Banana 38/44/50 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour CR-7V-P, 40 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Tourney	Felgen Rims	DBM-2
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 44-559 [26 x 1.75]
Gänge Gear	18-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Tourney Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City	Gepäckträger Rack	Standwell

AVANTI SPORT 3 20 ZOLL

529-86928, schwarz matt/grün matt/weiß matt

Abb. ähnlich



526-86828, dunkelblau matt/blau matt/weiß matt/grün matt



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Schaftvorbau
Rahmenhöhe Framesize	Dirt 28 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour M-3010-P, 40 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Felgen Rims	DBM-2
Gänge Gear	3-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Bereifung Tires	Pegasus 50-406 [20 x 2.00]
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Pedale Pedal	Wellgo
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Lenker Handlebar	City	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht

AVANTI SPORT 7 20 ZOLL

526-87228, dunkelblau matt/blau matt/weiß matt/grün matt

Abb. ähnlich



526-87328, schwarz matt/
grün matt/weiß matt



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Schaftvorbau
Rahmenhöhe Framesize	Dir 28 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour M-3010-P, 40 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Felgen Rims	DBM-2
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Bereifung Tires	Pegasus 50-406 [20 x 2.00]
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Pedale Pedal	Wellgo
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Lenker Handlebar	City	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht

AVANTI SPORT 7 24 ZOLL

526-86532, schwarz matt/grün matt/weiß matt

Abb. ähnlich



526-86432, dunkelblau matt/
blau matt/weiß matt/grün
matt




Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Schaftvorbau
Rahmenhöhe Framesize	Dirt 32 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour M-100-P, 50 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Felgen Rims	DBM-2
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Bereifung Tires	Pegasus 50-507 [24 x 2.00]
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Pedale Pedal	Wellgo
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Lenker Handlebar	City	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht

AVANTI SPORT 18 24 ZOLL

526-85632, dunkelblau matt/blau matt/weiß matt/grün matt

Abb. ähnlich



526-85832, moonwalk grau/
metallic lime/schwarz



526-86032, weiß/schwarz/
türkis/silber



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Schaftvorbau
Rahmenhöhe Framesize	Dirt 32 cm, Trapez 32 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour M-3010-P, 50 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Tourney	Felgen Rims	DBM-2
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Bereifung Tires	Pegasus 50-507 [24 x 2.00]
Gänge Gear	18-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Tourney Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon R-20, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City		

AVANTI SPORT 7 26 ZOLL

526-85238, weiß/schwarz/türkis/silber

Abb. ähnlich



526-85038, moonwalk
grau/metallic lime/
schwarz



526-84938, schwarz matt/
grün matt/weiß matt



526-84838, dunkelblau matt/
blau matt/weiß matt/grün
matt



TRAPEZ



DIRT

Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Schaftvorbau
Rahmenhöhe Framesize	Dirt 38/44/50 cm, Trapez 38/44/50 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour M-3010-P, 50 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Nexus	Felgen Rims	DBM-2
Gänge Gear	7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 44-559 [26 x 1.75]
Schalthebel Shifter	Shimano Nexus Drehgriffschalter	Pedale Pedal	Wellgo
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Scheinwerfer Headlight	Fuxon LF-16, 30 Lux LED mit Schalter
Lenker Handlebar	City	Rücklicht Taillight	Fuxon ML-009 LED mit Standlicht

AVANTI SPORT 18 26 ZOLL

526-84438, schwarz matt/weiß matt/pink matt

Abb. ähnlich



526-84138, schwarz matt/
grün matt/weiß matt



526-84238, moonwalk grau/
metallic lime/schwarz



526-84538, weiß/schwarz/
türkis/silber



DIRT



Rahmen Frame	Aluminium 6061	Vorbau Stem	Schaftvorbau
Rahmenhöhe Framesize	Dirt 38/44/50 cm, Trapez 38/44/50 cm	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Gabel Fork	SR Suntour M-3010-P, 50 mm	Sattel Saddle	Pegasus
Schaltwerk Gearshift	Shimano Tourney	Felgen Rims	DBM-2
Umwerfer Front Derailleur	Shimano Tourney	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz 44-559 [26 x 1.75]
Gänge Gear	18-Gang Kettenschaltung	Pedale Pedal	Wellgo
Schalthebel Shifter	Shimano Tourney Drehgriffschalter	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16, 30 Lux LED mit Schalter
Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen	Rücklicht Taillight	Fuxon ML-009, LED mit Standlicht
Lenker Handlebar	City		



E-BIKES TREKKING/CITY | 6

- SPITZENKLASSE
- OBERKLASSE
- MITTELKLASSE
- EINSTIEGSKLASSE

ENOVO EVO 10

722-52745, metallic weiß/silber/schwarz

400 Wh

500 Wh

625 Wh



VIDEO


AVAILABLE



722-52545, carbon matt/silber/schwarz



722-52450, carbon matt/silber/schwarz



TRAPEZ



HERREN



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Carbon
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel	Fork	SR Suntour NCX-E LO Air CTS, 63 mm
Gänge	Gear	10-Gang Deore XT Kettenschaltung
Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-HG500-10, 11-42T
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT400 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	SUVi, CCS winkelverstellbar und integrierte Kabelführung
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium
Sattel	Saddle	Comodoro
Felgen	Rims	Mach 1 Neo Disc
Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Almotion 50-622 [28 x 2.00] Race Guard
Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F250EB, 100 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon R-121-EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger

SAVINO EVO 12 CX

734-46440, dunkelblau-grau/chrome matt/schwarz matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



VIDEO

AVAILABLE

Abb. ähnlich



62-622 Reifen!



734-46840, dunkelblau-grau/
chrome matt/schwarz matt




734-47240, dunkelblau-grau/
chrome matt/schwarz matt

PowerTube
625 Wh ready

MONKEY
LOAD ready



BOSCH
PERFORMANCE LINE



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 40/45/50/55 cm, Trapez 40/45/50 cm, Wave 40/45/50 cm
Gabel	Fork	SR Suntour XCR-34-1.5 DS Air Boost LOR 15AH2, 100 mm
Gänge	Gear	12-Gang Shimano Deore XT Kettenschaltung
Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	SUV-S, CCS winkelverstellbar, Slot Mount ready, All up
Sattelstütze	Seatpost	Limotec Alpha 3 A3-Z, versenkbare und gefederte Sattelstütze
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate, Komfort Sattel
Felgen	Rims	Eccentric 30
Bereifung	Tires	Supero Allground, 62-622 (28x2.40)
Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100 EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



SAVINO EVO 10 CX

734-45640, grau

400 Wh

500 Wh

625 Wh



62-622 Reifen!



734-45240, grau

734-46140, hell grau/schwarz



PowerTube
625 Wh ready

MONKEY
LOAD ready



BOSCH
PERFORMANCE LINE



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4	Lenker	Handlebar	Aluminium
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Vorbau	Stem	SUV-S, CCS winkelverstellbar, Slot Mount ready
Display	Display	Intuvia	Sattelstütze	Seatpost	Limotec Alpha 3 A3-Z, versenkbar und gefederte Sattelstütze
Ladegerät	Charger	2A	Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Plus, Komfort Sattel mit einem zusätzlichen Plus an Polsterung
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Felgen	Rims	Eccentric 30
Rahmen	Frame	Aluminium 6061	Bereifung	Tires	Supero Allground, 62-622 (28x2.40)
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 40/45/50/55 cm, Trapez 40/45/50 cm, Wave 40/45/50 cm	Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gabel	Fork	SR Suntour XCM-ATB DS HLO, 100 mm	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100EB, 100 Lux
Gänge	Gear	10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung	Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100-EB
Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-42T	Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen			

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.

E-BIKE TREKKING/CITY | SPITZENKLASSE | OBERKLASSE | MITTELKLASSE | EINSTIEGSKLASSE



SAVINO EVO 5R PERFORMANCE

734-44140, hell grau/schwarz

400 Wh

500 Wh

625 Wh



62-622 Reifen!



734-44440, grau



734-44940, hell grau/schwarz



PowerTube
625 Wh ready

MONKEY
LOAD ready



BOSCH
PERFORMANCE LINE

Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 40/45/50/55 cm, Wave 40/45/50 cm, Trapez 40/45/50 cm
Gabel	Fork	SR Suntour XCM-ATB DS HLO, 100 mm
Gänge	Gear	5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	SUV-S, CCS winkelverstellbar, Slot Mount ready
Sattelstütze	Seatpost	Limotec Alpha 3 A3-Z, versenkbar und gefedert
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate, Komfort Sattel mit einem zusätzlichen Plus an Polsterung
Felgen	Rims	Eccentric 30
Bereifung	Tires	Supero Allground, 62-622 (28x2.40)
Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100EB, 100 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100-EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



SAVINO EVO 5F PERFORMANCE

734-44340, hell grau/schwarz

400 Wh

500 Wh

625 Wh



62-622 Reifen!



734-44640, grau



734-45140, hell grau/schwarz



PowerTube
625 Wh ready*

MONKEY
LOAD ready



BOSCH
PERFORMANCE LINE

Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3	Lenker	Handlebar	Aluminium
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Vorbau	Stem	SUV-S, CCS winkelverstellbar, Slot Mount ready
Display	Display	Intuvia	Sattelstütze	Seatpost	Limotec Alpha 3 A3-Z, versenkbar und gefedert
Ladegerät	Charger	2A	Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate, Komfort Sattel mit einem zusätzlichen Plus an Polsterung
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Felgen	Rims	Eccentric 30
Rahmen	Frame	Aluminium 6061	Bereifung	Tires	Supero Allground, 62-622 (28x2.40)
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 40/45/50/55 cm, Wave 40/45/50 cm, Trapez 40/45/50 cm	Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gabel	Fork	SR Suntour XCM-ATB DS HLO, 100 mm	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100EB, 100 Lux
Gänge	Gear	5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100-EB
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO EVO 12 LITE

734-49245, schwarz chrome matt/schwarz matt/grau matt

- 400 Wh
- 500 Wh
- 625 Wh



Modell 2020 getestet



734-48445, schwarz chrome matt/schwarz matt/grau matt

734-48845, schwarz chrome matt/schwarz matt/grau matt



PowerTube
625 Wh ready*

MONKEY
LOAD ready



BOSCH
PERFORMANCE LINE



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel	Fork	SR Suntour NCX-D-DS LO AIR CTS, 63 mm
Gänge	Gear	12-Gang Shimano SLX Kettenschaltung
Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100-12. 10-51T
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/410 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	SUVi, CCS winkelverstellbar und integrierte Kabelführung
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium, winkelverstellbar
Sattel	Saddle	Comodoro
Felgen	Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Plus Performance, 50-622 (28x2.00)
Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F250EB, 100 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon R-121-EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO EVO 5F LITE BELT DI2

734-49645, schwarz chrome matt/schwarz matt/grau matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



VIDEO

AVAILABLE



734-50045, schwarz chrome matt/schwarz matt/grau matt

PowerTube
625 Wh ready

MONKEY
LOAD ready

RIEMENANTRIEB

BOSCH
PERFORMANCE LINE



Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4	Lenker Handlebar	Aluminium
Akku Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Vorbau Stem	SUV-S, CCS winkelverstellbar, Slot Mount ready, All-Up
Display Display	Intuvia	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, winkelverstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattel Saddle	Comodoro
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Bereifung Tires	Schwalbe Marathon E-Plus Performance Smart Guard, 50-622 (28x2.00)
Rahmenhöhe Framesize	Herrn 45/50/55/60 cm, Wave 45/50/55 cm	Pedale Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gabel Fork	SR Suntour NCX-D-1.5 DS LO Air, 63 mm	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FF-100EB, 100 Lux
Gänge Gear	5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung	Rücklicht Taillight	Fuxon RZ-100-EB
Bremsen Brakes	Shimano MT420/410 hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO EVO 5F BELT

734-36845, grau/schwarz


400 Wh

500 Wh

625 Wh



Mit Magura HSI-22
hydraulische Felgenbremsen!




734-36445, grau/schwarz

PowerTube
625 Wh ready

MONKEY
LOAD ready

RIEMENANTRIEB

BOSCH
PERFORMANCE LINE



Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3	Bremsen Brakes	Magura HSI-22 hydraulische Felgenbremsen
Akku Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, gefedert
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Sattel Saddle	Comodoro
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	RYDE, ZAC19 SL
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 47-622 (28x1.75)
Gabel Fork	SR Suntour SF18-TR-HSI CTS, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gänge Gear	5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F170EB, 70 Lux
		Rücklicht Taillight	Fuxon R-99-EB
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO EVO 5R BELT

734-37645, grau/schwarz

400 Wh

500 Wh

625 Wh



Mit Magura HSI-22
hydraulische Felgenbremsen!



734-37245, grau/schwarz

PowerTube
625 Wh ready*

MONKEY
LOAD ready

RIEMENANTRIEB

 **BOSCH**
PERFORMANCE LINE



HERREN



Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3	Bremsen Brakes	Magura HSI-22 hydraulische Felgenbremsen
Akku Powertube	400Wh/500 Wh/625 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, gefedert
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Sattel Saddle	Comodoro
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	RYDE, ZAC19 SL
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 47-622 (28x1.75)
Gabel Fork	SR Suntour SF18-TR-HSI CTS, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gänge Gear	5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F170EB, 70 Lux
		Rücklicht Taillight	Fuxon R-99-EB
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / ** Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO EVO 12 LITE CROSS

734-47645, schwarz matt/weiß/rot/grau matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh

Abb. ähnlich



734-48045, schwarz matt/
weiß/rot/grau matt

PowerTube
625 Wh ready

MONKEY
LOAD ready



BOSCH
PERFORMANCE LINE



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm
Gabel	Fork	SR Suntour NCX-D DS LO AIR CTS, 63 mm
Gänge	Gear	12-Gang Sram SX Kettenschaltung
Kassette	Cassette	Sram SX, 11-50T
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	Satori Stargazer
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium, starr
Sattel	Saddle	Comodoro
Felgen	Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam K-Guard 47-622 (28x1.75)
Pedale	Pedal	Wellgo C-098DU black body
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100 EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO EVO 10 LITE

734-41245, metallic weiß/schwarz matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



VIDEO

AVAILABLE

Unser Erfolgsmodell weiter optimiert!



Modell 2020 getestet



734-40745, schwarz matt/weiß



734-41445, schwarz chrome matt/schwarz matt



734-40945, rot/schwarz matt



PowerTube
625 Wh ready*

MONKEY
LOAD ready



BOSCH
PERFORMANCE LINE



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel	Fork	SR Suntour NEX-E25-1.5 DS HLO, 63 mm
Gänge	Gear	10-Gang Deore Kettenschaltung
Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-N4100, 11-46T
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Griffe	Grips	Ergon GP10L / GC10
Vorbau	Stem	SUV-S, CCS winkerverstellbar, Slot Mount ready
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium, starr
Sattel	Saddle	Comodoro
Felgen	Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Plus Performance, 50-622 (28x2.00)
Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100EB, 100 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100-EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO EVO 10 LITE COMFORT

734-42545, dunkelblau matt/schwarz matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



VIDEO

AVAILABLE

Abb. ähnlich



734-41645, schwarz chrome matt/schwarz matt


734-42245, metallic weiß/schwarz matt

PowerTube
625 Wh ready*

MONKEY
LOAD ready



BOSCH
PERFORMANCE LINE



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel	Fork	SR Suntour MOBIE-25-1.5 DS LOR Air 15LH, 63 mm
Gänge	Gear	10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung
Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-N4100, 11-46T
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Griffe	Grips	Ergon GP10L / GC10
Vorbau	Stem	All-Up Schaftverlängerung mit 90° horizontaler Drehfunktion, Höhen- und Winkelverstellung
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour NCX, gefederte Parallelogramm-Sattelstütze
Sattel	Saddle	Comodoro
Felgen	Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon E-Plus Performance Smart DualGuard, 55-622 (28x2.15)
Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100 EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO EVO 5 LITE COMFORT

734-43745, metallic weiß/schwarz matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



734-42845, schwarz chrome matt/schwarz matt

PowerTube
625 Wh ready

MONKEY
LOAD ready



BOSCH
PERFORMANCE LINE



HERREN



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4	Lenker	Handlebar	Aluminium
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Griffe	Grips	Ergon GP10L / GC10
Display	Display	Intuvia	Vorbau	Stem	All-Up Schaftverlängerung mit 90° horizontaler Drehfunktion, Höhen- und Winkelverstellung
Ladegerät	Charger	2A	Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour NCX, gefederte Parallelogramm-Sattelstütze
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Sattel	Saddle	Comodoro
Rahmen	Frame	Aluminium 6061	Felgen	Rims	RYDE Taurus 2000
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon E-Plus Performance Smart DualGuard, 55-622 (28x2.15)
Gabel	Fork	SR Suntour MOBIE-25-1.5 DS LOR Air 15LH, 63 mm	Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gänge	Gear	5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100EB, 100 Lux
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen	Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100-EB
			Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO EVO 10

734-35645, grau/schwarz matt/türkis matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



734-35245, schwarz matt/
grau/rot/chrome



734-36145, schwarz matt/
grau/rot/chrome



PowerTube
625 Wh ready

MONKEY
LOAD ready

BOSCH
PERFORMANCE LINE

Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3	Bremsen Brakes	Tektro HD-T275 hydraulische Scheibenbremsen
Akku Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Sattel Saddle	Comodoro
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 47-622 (28x1.75)
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gänge Gear	10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-70 EB, 70 Lux
		Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO EVO 5R

734-31645, schwarz matt/grau/rot/chrome


400 Wh

500 Wh

625 Wh



Mit Magura HSI-22
hydraulische Felgenbremsen!



734-32145, schwarz matt/
grau/rot/chrome



734-32045, grau/schwarz matt/
türkis matt

PowerTube
625 Wh ready*

MONKEY
LOAD ready



BOSCH
PERFORMANCE LINE



HERREN



Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3	Bremsen Brakes	Magura HSI-22 hydraulische Felgenbremsen
Akku Powertube	400Wh/500 Wh/625 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, gefedert
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Sattel Saddle	Comodoro
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	RYDE ZAC-19SL
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Wave 45/50/55 cm, 26 Zoll: Wave 40 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 47-622/47-559 [28x1.75/26x2.25]
Gabel Fork	SR Suntour SF18-TR-HSI CTS, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gänge Gear	5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-70 EB, 70 Lux
		Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / ** Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO EVO 5F

734-31345, schwarz matt/grau/rot/chrome

400 Wh

500 Wh

625 Wh



Mit Magura HSI-22
hydraulische Felgenbremsen!



734-30445, schwarz matt/
grau/rot/chrome



734-30845, grau/schwarz matt/
türkis matt



PowerTube
625 Wh ready*

MONKEY
LOAD ready

 **BOSCH**
PERFORMANCE LINE

Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3	Bremsen Brakes	Magura HSI-22 hydraulische Felgenbremsen
Akku Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, gefedert
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Sattel Saddle	Comodoro
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	RYDE ZAC-19SL
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 47-622 (28x1.75)
Gabel Fork	SR Suntour SF18-TR-HSI CTS, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gänge Gear	5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-70 EB, 70 Lux
		Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



PREMIO E8R PLUS BELT COMFORT

714-21248, schwarz chrome matt/schwarz/rot

400 Wh

500 Wh



714-21745, weiß/türkis/grau

MONKEY
LOAD ready

RIEMENANTRIEB

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS



HERREN



Antrieb	Drivetrain	Bosch Active Line Plus	Lenker	Handlebar	Aluminium
Akku	Powerpack	400 Wh/500 Wh	Vorbau	Stem	Satori EZ-3, quill, Aluminium, höhen- und winkelverstellbar (werkzeuglos)
Display	Display	Intuvia	Sattelstütze	Seatpost	Aluminium
Ladegerät	Charger	2A	Sattel	Saddle	Comodoro
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Felgen	Rims	DBM-2
Rahmen	Frame	Aluminium 6061	Bereifung	Tires	Supero Optima Safe, 47-622 (28x1.75)
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Wave 55 cm	Pedale	Pedal	Wellgo C-157
Gabel	Fork	SR Suntour NEX-E25 DS, 63 mm	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F130-K EB, 30 Lux
Gänge	Gear	8-Gang Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt	Rücklicht	Taillight	Fuxon R-99-EB
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



PREMIO E8F BELT COMFORT

795-19245, schwarz matt/schwarz

400 Wh

500 Wh



BOSCH
ACTIVE LINE PLUS



Antrieb	Drivetrain	Bosch Active Line Plus
Akku	Powerpack	400 Wh/500 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 7005
Rahmenhöhe	Framesize	Wave 45/50/55 cm
Gabel	Fork	SR Suntour SF-18 TR HLO, 63 mm
Gänge	Gear	8-Gang Nexus Nabenschaltung mit Freilauf
Bremsen	Brakes	Magura HSi-22 hydraulische Felgenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	Aluminium, verstellbar
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza
Felgen	Rims	Ryde ZAC 19SL
Bereifung	Tires	Supero Optima Safe, 44-622 (28x1.625)
Pedale	Pedal	Wellgo
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F170-EB, 70 Lux LED mit Tagfahrlicht und Sensor
Rücklicht	Taillight	Fuxon R-99-EB LED mit Standlicht
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



TECARO EVO NV BELT

714-66845, grau matt/schwarz/chrome rot

400 Wh

500 Wh

625 Wh



714-67245, grau matt/schwarz/chrome rot



714-67645, grau matt/schwarz/chrome rot

PowerTube
625 Wh ready*



BOSCH
PERFORMANCE LINE



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	KIOX
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herrn 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel	Fork	Aluminium Starrgabel
Gänge	Gear	Enviolo TR, stufenlose Nabenschaltung
Bremsen	Brakes	Tektro HD-M745 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	SUVI, CCS winkelverstellbar und integrierte Kabelführung
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium, 10mm Offset
Sattel	Saddle	Comodoro
Felgen	Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung	Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard, 55-622 (28x2.15)
Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F250EB, 100 Lux
Rücklicht	Taillight	im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



OPERO EVO 10

727-63048, schwarz matt/schwarz/grau matt

555 Wh

750 Wh



727-63345, schwarz matt/
schwarz/grau matt

727-63645, schwarz matt/
schwarz/grau matt



SHIMANO
STEPS

Antrieb Drivetrain	Shimano Steps E8000	Bremsen Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen
Akku SuperCore	555 Wh/750 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	SC-E6100	Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Ladegerät Charger	4,5 A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Ladedauer Charging time	555 Wh: ca. 5,5 h bis 100% 750 Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Sattel Saddle	Comodoro
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	DDM-2
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Schwalbe Marathon Plus, 47-622 (28x1.75)
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS HLO CTS, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gänge Gear	10-Gang Deore Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F250EB, 100 Lux
Kassette Cassete	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46T	Rücklicht Taillight	ICR-11, im Gepäckträger integriert
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger

OPERO EVO 5R Di2

727-61545, platin grau matt/schwarz/grau/braun

555 Wh

750 Wh



Modell 2020
(Opero EVO 5F Di2)
getestet

Mit Magura HSI-22
hydraulische Felgenbremsen!



727-61248, platin grau matt/
schwarz/grau/braun



SHIMANO
STEPS

Antrieb Drivetrain	Shimano Steps E6110	Bremsen Brakes	Magura HSI-22 hydraulische Felgenbremsen
Akku SuperCore	555 Wh/750 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	SC-E6100	Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Ladegerät Charger	4,5 A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, gefedert
Ladedauer Charging time	555 Wh: ca. 5,5 h bis 100 %, 750 Wh: ca. 7,5 h bis 100 %	Sattel Saddle	Comodoro
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	DBM-2
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/53 cm	Bereifung Tires	Schwalbe Marathon Plus, 47-622 (28x1.75)
Gabel Fork	SR Suntour TR-HSI HLO CTS, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gänge Gear	Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung mit Rücktritt	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F250EB, 100 Lux
		Rücklicht Taillight	ICR-11, im Gepäckträger integriert
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



PREMIO EVO NV LITE BELT ABS

714-63245, schwarz matt/schwarz

400 Wh

500 Wh

625 Wh



714-64045, schwarz matt/schwarz



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4	Lenker	Handlebar	Aluminium
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Vorbau	Stem	SUVi, CCS verstellbar und integrierte Kabelführung
Display	Display	KIOX	Sattelstütze	Seatpost	Aluminium, gefedert
Ladegerät	Charger	2A	Sattel	Saddle	Comodoro
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Felgen	Rims	RYDE Taurus 2000
Rahmen	Frame	Aluminium 6061	Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Plus, 47-622 (28x1.75)
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Wave 45/50/55 cm	Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Gabel	Fork	SR Suntour MOBIE-25 DS LOR CTS Air, 63 mm	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F250EB, 100 Lux
Gänge	Gear	Enviolo TR, stufenlose Nabenschaltung	Rücklicht	Taillight	Fuxon R-121-EB
Bremsen	Brakes	Magura CMe ABS, hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



PREMIO EVO 10 LITE ABS

714-61245, schwarz/schwarz matt/rot matt


400 Wh

500 Wh

625 Wh



714-60845, schwarz/
schwarz matt/rot matt



714-61645, schwarz/
schwarz matt/rot matt



BOSCH
PERFORMANCE LINE



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	KIOX
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel	Fork	SR Suntour MOBIE-25 DS LOR CTS Air, 63 mm
Gänge	Gear	10-Gang Deore Kettenschaltung
Kassette	Cassette	Shimano Deore CS-HG500-10, 11-42T
Bremsen	Brakes	Magura CMe ABS, hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	SUVi, CCS verstellbar und integrierte Kabelführung
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium
Sattel	Saddle	Comodoro
Felgen	Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Plus, 47-622 (28x1.75)
Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F250EB, 100 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon R-121-EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger




PREMIO EVO 5F ABS

714-54445, schwarz matt/grau/rot/chrome

400 Wh

500 Wh


625 Wh



714-54045, schwarz matt/
grau/rot/chrome



714-54845, schwarz matt/
grau/rot/chrome



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	KIOX
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel	Fork	SR Suntour MOBIE-25 DS LOR CTS Air, 63 mm
Gänge	Gear	Nexus Inter-5E Nabenschaltung Freilauf
Bremsen	Brakes	Magura CMe ABS, hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	SUV-S, CCS winkelverstellbar und integrierte Kabelführung
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium, gefedert
Sattel	Saddle	Comodoro
Felgen	Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung	Tires	Supero Optima Safe, 47-622 (28x1.75)
Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F170EB, 70 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon R-121-EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



STRONG EVO 10 ABS

714-71645, schwarz matt/blau/schwarz/grau matt/grau

400 Wh

500 Wh

625 Wh



bis **180 kg**
zulässiges Gesamtgewicht



BOSCH
PERFORMANCE LINE



Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4
Akku Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display Display	KIOX
Ladegerät Charger	2A
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Herren 50/55/60/63/65 cm, Wave 45/50/55/60 cm
Gabel Fork	SR Suntour MOBIE-45 LOR Air CTS, 60 mm
Gänge Gear	10-Gang Deore Kettenschaltung
Bremsen Brakes	Magura CMe ABS, hydraulische Scheibenbremsen

Lenker Handlebar	Zecure Trekking
Vorbau Stem	Zecure Trekking, winkelverstellbar
Sattelstütze Seatpost	Limotec DP-05, versenkbar und gefedert
Sattel Saddle	Zecure
Felgen Rims	RYDE Andra 25
Bereifung Tires	Schwalbe Energizer Plus 50-622 (28x2.15)
Pedale Pedal	Zecure
Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F250EB, 100 Lux
Rücklicht Taillight	Fuxon R-121-EB
Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



SAVONA EVO 10 ABS

795-46848, schwarz matt/schwarz/rot

500 Wh



795-47245, schwarz matt/
schwarz/rot



795-47645, schwarz matt/
schwarz/rot



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN2
Akku	Powertube	500 Wh
Display	Display	KIOX
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 cm
Gabel	Fork	SR Suntour MOBIE 25 LOR Air CTS, 63 mm
Gänge	Gear	10-Gang Deore Kettenschaltung
Bremsen	Brakes	Bosch ABS, hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium
Sattel	Saddle	Selle Royal Look-In
Felgen	Rims	Ryde, Taurus 2000
Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Plus, 47-622 (28x1.75)
Pedale	Pedal	Wellgo C-211 mit Sandpapierbeschichtung
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F250-EB, 100 Lux LED mit Tagfahrlicht und Sensor
Rücklicht	Taillight	Fuxon R121 EB, mit Standlicht
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



STRONG EVO 12 LITE

734-62450, schwarz matt/schwarz/chrome/grau matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



734-62845, schwarz matt/
schwarz/chrome/grau matt

PowerTube
625 Wh ready*

bis **180 kg**
zulässiges Gesamtgewicht



BOSCH
PERFORMANCE LINE



HERREN



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 50/55/60/63/65 cm, Wave 45/50/55/60 cm
Gabel	Fork	SR Suntour MOBIE-25 DS LOR AIR 15LH CTS, 63 mm
Gänge	Gear	12-Gang Deore Kettenschaltung
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/410 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Zecure
Vorbau	Stem	Zecure, verstellbar
Sattelstütze	Seatpost	Limotec Alpha 3 A3-Z, versenkbar und gefedert
Sattel	Saddle	Zecure
Felgen	Rims	RYDE Andra 25 Disc
Bereifung	Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard 50-622 (28x2.15)
Pedale	Pedal	Zecure
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux mit Tagfahrlicht und Sensor
Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100 EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



STRONG EVO 5F LITE BELT D12

734-63645, schwarz matt/schwarz/chrome/grau matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



VIDEO


AVAILABLE



734-63250, schwarz matt/
schwarz/chrome/grau matt

**PowerTube
625 Wh ready***

bis **180 kg**
zulässiges Gesamtgewicht



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX
Akku	PowerTube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 50/55/60/63/65 cm, Wave 45/50/55/60 cm
Gabel	Fork	SR Suntour MOBIE-25 DS LOR AIR 15LH CTS, 63 mm
Gänge	Gear	5-Gang Shimano Nexus Inter5E Nabenschaltung mit Freilauf
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420 hydraulische Scheibenbremsen
Lenker	Handlebar	Zecure

Vorbau	Stem	Zecure, verstellbar
Sattelstütze	Seatpost	Limotec Alpha 3 A3-Z, versenkbar und gefedert
Sattel	Saddle	Zecure
Felgen	Rims	RYDE Andra 40
Bereifung	Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard 50-622 (28x2.15)
Pedale	Pedal	Zecure
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux mit Tagfahrlicht und Sensor
Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100-EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



STRONG EVO 10 LITE

734-61650, blau matt/schwarz matt/schwarz/chrome/grau matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



734-62145, dunkelrot matt/schwarz matt/schwarz/chrome/grau matt

PowerTube
625 Wh ready*

bis **180 kg**
zulässiges Gesamtgewicht



BOSCH
PERFORMANCE LINE



HERREN



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line CX
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 50/55/60/63/65 cm, Wave 45/50/55/60 cm
Gabel	Fork	SR Suntour MOBIE-25 DS LOR AIR 15LH CTS, 63 mm
Gänge	Gear	10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung
Bremsen	Brakes	Shimano BBR-MT420/410 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Zecure
Vorbau	Stem	Zecure, verstellbar
Sattelstütze	Seatpost	Zecure
Sattel	Saddle	Zecure
Felgen	Rims	RYDE Andra 25 Disc
Bereifung	Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard 50-622 (28x2.15)
Pedale	Pedal	Zecure
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux mit Tagfahrlicht und Sensor
Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100-EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



STRONG EVO 10

734-60850, schwarz chrome matt/schwarz/grau matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



734-61345, metallic weiß/
schwarz matt/schwarz/
grau matt



PowerTube
625 Wh ready*

bis **180 kg**
zulässiges Gesamtgewicht



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 50/55/60/63/65 cm, Wave 45/50/55/60 cm
Gabel	Fork	SR Suntour NCX-D DS LO AIR CTS, 63 mm
Gänge	Gear	10-Gang Deore Kettenschaltung
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT410 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Zecure
Vorbau	Stem	Zecure, verstellbar
Sattelstütze	Seatpost	Zecure
Sattel	Saddle	Zecure
Felgen	Rims	RYDE Andra 25 Disc
Bereifung	Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard 50-622 (28x2.15)
Pedale	Pedal	Zecure
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux mit Tagfahrlicht und Sensor
Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100-EB
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



STRONG EVO 5R

734-60545, metallic weiß/schwarz matt/schwarz/grau matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



734-60050, schwarz chrome matt/schwarz/grau matt

**PowerTube
625 Wh ready***

bis **180 kg**
zulässiges Gesamtgewicht



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3	Vorbau	Stem	Zecure, verstellbar
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Sattelstütze	Seatpost	Limotec Alpha 3 A3-Z, versenkbar und gefedert
Display	Display	Intuvia	Sattel	Saddle	Zecure
Ladegerät	Charger	2A	Felgen	Rims	RYDE Andra 25 Disc
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Bereifung	Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard 50-622 (28x2.15)
Rahmen	Frame	Aluminium 6061	Pedale	Pedal	Zecure
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 50/55/60/63/65 cm, Wave 45/50/55/60 cm	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux mit Standlicht und Sensor
Gabel	Fork	SR Suntour MOBIE-25 DS LOR AIR CTS, 63 mm	Rücklicht	Taillight	Fuxon RZ-100 EB
Gänge	Gear	5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt	Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT410 hydraulische Scheibenbremsen			
Lenker	Handlebar	Zecure			

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



STRONG EVO 5F

734-59645, dunkelrot matt/schwarz matt/grau matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



PowerTube
625 Wh ready*

bis **180 kg**
zulässiges Gesamtgewicht



Antrieb	Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3
Akku	Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Wave 45/50/55/60 cm
Gabel	Fork	SR Suntour Mobie 25 LOR Air CTS, 63 mm
Gänge	Gear	Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung mit Freilauf
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/400 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Zecure Trekking
Vorbau	Stem	Zecure Trekking
Sattelstütze	Seatpost	Limotec DP-05, absenkbar
Sattel	Saddle	Zecure
Felgen	Rims	Ryde Andra 40 Disc
Bereifung	Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance 50-622 (28x2.15)
Pedale	Pedal	Zecure
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F250EB, 100 Lux mit Tagfahrlicht und Sensor
Rücklicht	Taillight	Fuxon R-121-EB mit Standlicht
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



SOLERO EVO 8R BELT

734-28045, metallic petrol/schwarz matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



734-28445, metallic petrol/schwarz matt



734-28845, metallic petrol/schwarz matt

PowerTube
625 Wh ready

MONKEY
LOAD ready

RIEMENANTRIEB

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS



TRAPEZ



HERREN



Antrieb	Drivetrain	Bosch Active Line Plus
Akku	Powertubet	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel	Fork	SR Suntour NEX-E25 DS CTS, 63 mm
Gänge	Gear	8-Gang Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt
Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	Aluminium, höhen- und winkelverstellbar
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate
Felgen	Rims	STYX DDM-2
Bereifung	Tires	Supero Optima Safe, 44-622 (28x1.65)
Pedale	Pedal	Wellgo C-157 black body
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



SOLERO EVO 8R

734-27245, schwarz matt/schwarz/grau/metallic lime/chrome

400 Wh

500 Wh

625 Wh



VIDEO

AVAILABLE



734-27745, metallic weiß/
schwarz/grau matt/grau/rot



PowerTube
625 Wh ready*

MONKEY
LOAD ready

 **BOSCH**
ACTIVE LINE PLUS

Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line Plus	Lenker Handlebar	Aluminium
Akku Powertubet	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Vorbau Stem	Aluminium, höhen- und winkelverstellbar
Display Display	Intuvia	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Ladegerät Charger	2A	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate
Ladedauer Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Felgen Rims	DDM-2
Rahmen Frame	Aluminium	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 44-622 (28x1.65)
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Wave 45/50/55 cm	Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS CTS, 63 mm	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
Gänge Gear	8-Gang Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt	Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
Bremsen Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



SOLERO EVO 8F

734-26945, metallic weiß/schwarz/grau matt/grau/rot

400 Wh

500 Wh

625 Wh



734-26445, schwarz matt/
schwarz/grau/metallic lime/
chrome



PowerTube
625 Wh ready*

MONKEY
LOAD ready

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line Plus	Lenker Handlebar	Aluminium
Akku Powertubet	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Vorbau Stem	Aluminium, höhen- und winkelverstellbar
Display Display	Intuvia	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Ladegerät Charger	2A	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Felgen Rims	DDM-2
Rahmen Frame	Aluminium	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 47-622 (28x1.75)
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Wave 45/50/55 cm	Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS CTS, 63 mm	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
Gänge Gear	8-Gang Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
Bremsen Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.

E-BIKE TREKKING/CITY | SPITZENKLASSE | OBERKLASSE | MITTELKLASSE | EINSTIEGSKLASSE



SOLERO EVO 9

734-24245, metallic petrol/schwarz/grau matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



0%



734-23645, schwarz matt/
schwarz/grau/metallic
lime/chrome

0%



734-24545, brombeer-rot/schwarz/
grau matt/silber



PowerTube
625 Wh ready*

MONKEY
LOAD ready

BOSCH
PERFORMANCE LINE

Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3
Akku Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display Display	Intuvia
Ladegerät Charger	2A
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS CTS, 63 mm
Gänge Gear	9-Gang Altus Kettenschaltung
Kassette Cassette	Shimano CS-HG200, 11-36T

Bremsen Brakes	Tektro HD-T275 hydraulische Scheibenbremsen
Lenker Handlebar	Aluminium
Vorbau Stem	Aluminium, höhen- und winkelverstellbar
Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate
Felgen Rims	STYX DDM-2
Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 47-622 (28x1.75)
Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



SOLERO EVO 9 SPECIAL EDITION

734-25345, salbei/hellgrau/schwarz/grau matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh

Abb. ähnlich



734-25445, salbei/hellgrau/schwarz/grau matt



734-25545, salbei/hellgrau/schwarz/grau matt



PowerTube
625 Wh ready*

MONKEY
LOAD ready

 **BOSCH**
PERFORMANCE LINE

Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3	Bremsen Brakes	Tektro HD-T275 hydraulische Scheibenbremsen
Akku Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium, winkel- und höhenverstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Sattel Saddle	Pegasus Urban, Lederimitat braun
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	DDM-2
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 44-622 (28x1.65)
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 CTS, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-157
Gänge Gear	9-Gang Altus Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
Kassette Cassette	Shimano CS-HG200, 11-36T	Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.

E-BIKE TREKKING/CITY | SPITZENKLASSE | OBERKLASSE | MITTELKLASSE | EINSTIEGSKLASSE



SOLERO EVO 7R PLUS

734-24845, schwarz matt/schwarz/ozean blau/grau matt

400 Wh

500 Wh

625 Wh



734-25245, schwarz matt/
schwarz/ozean blau/grau matt



734-25145, rot matt/schwarz



PowerTube
625 Wh ready



Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line Plus
Akku Powerpack	400 Wh/500 Wh/625 Wh
Display Display	Intuvia
Ladegerät Charger	2A
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Herrn 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 P CTS, 63 mm
Gänge Gear	7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt

Bremsen Brakes	Magura HS-11 hydraulische Felgenbremsen
Lenker Handlebar	Aluminium
Vorbau Stem	Aluminium, höhen- und winkelverstellbar
Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate
Felgen Rims	STYX DBM-2
Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 47-622 [28 x 1.75] pannensicher
Pedale Pedal	Wellgo C-157
Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux
Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



SOLERO E9 SPORT CX

734-12845, schwarz matt/schwarz/grau matt/grün/silber

400 Wh

500 Wh



Modell 2020 getestet



734-13745, premium petrol matt/
schwarz/grau matt/hellblau



734-13245, schwarz matt/
schwarz/grau matt/grün/
silber



Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4	Bremsen Brakes	Tektro HD-M275 hydraulische Scheibenbremsen
Akku Powerpack	400 Wh/500 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium, höhen- und winkelverstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate
Rahmen Frame	Aluminium	Felgen Rims	SYTX DDM-2
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 44-622 (28x1.65)
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS CTS 15AH, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Gänge Gear	9-Gang Altus Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
Kassette Cassette	Shimano CS-HG200, 11-36T	Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



SOLERO E8 SPORT PERFORMANCE

734-02845, schwarz chrome/schwarz/grau

400 Wh

500 Wh



VIDEO

AVAILABLE



734-03245, schwarz chrome/schwarz/grau



734-03745, metallic lime/schwarz/grau matt/silber



MONKEY
LOAD ready



BOSCH
PERFORMANCE LINE

Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line GEN3
Akku Powerpack	400 Wh/500 Wh
Display Display	Intuvia
Ladegerät Charger	2A
Ladedauer Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%
Rahmen Frame	Aluminium
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS CTS 15AH, 63 mm
Gänge Gear	8-Gang Shimano Altus Nabenschaltung
Kassette Cassette	Shimano CS-HG31-8, 11-34T

Bremsen Brakes	Tektro HD-M275 hydraulische Scheibenbremsen
Lenker Handlebar	Aluminium
Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate
Felgen Rims	STYX DDM-2
Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 44-622 [28x1.65]
Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



SOLERO E9 LITE

734-12645, vintage lavendel matt/schwarz/brombeer

400 Wh

500 Wh

Abb. ähnlich



734-11648, blau matt/
schwarz/K1 gold



734-12145, metallic weiß/
grau/schwarz



Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line	Bremsen Brakes	Tektro HD-T275 hydraulische Scheibenbremsen
Akku Powerpack	400 Wh/500 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate/Relaxed
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	STYX DDM-2
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 50-622 (29x2.00)
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Gänge Gear	9-Gang Shimano Altus Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
Kassette Cassette	Shimano CS-HG200, 11-36T	Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



SOLERO E8F LITE

734-08045, metallic weiß/grau/schwarz

400 Wh

500 Wh



734-08145, blau matt/schwarz/
K1 gold



Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line Plus	Bremsen Brakes	Magura HS-11 hydraulische Felgenbremsen
Akku Powerpack	400 Wh/500 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium 25.4mm, 37° backsweep
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium Ahead, winkelverstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	STYX DBM-2
Rahmenhöhe Framesize	Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 50-622 (28x2.00)
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Gänge Gear	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux
		Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



SOLERO E8R LITE

734-09445, vintage lavendel matt/schwarz/grau matt/brombeer

400 Wh

500 Wh



VIDEO

AVAILABLE



734-08548, metallic weiß/
grau/schwarz



734-08945, blau matt/
schwarz/K1 gold



TRAPEZ



HERREN



Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line Plus	Bremsen Brakes	Magura HS-11 hydraulische Felgenbremsen
Akku Powerpack	400 Wh/500 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium Ahead, winkelverstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	STYX DBM-2
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 50-622 (28x2.00)
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Gänge Gear	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux
		Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



SOLERO E8F PLUS

734-06345, brombeer/chrome/schwarz

400 Wh

500 Wh



734-06145, chrome petrol matt/metallic weiß/metallic lime



734-06245, rot/schwarz



734-06045, schwarz matt/grau/schwarz



Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line Plus	Bremsen Brakes	Magura HS-11 hydraulische Felgenbremsen
Akku Powerpack	400 Wh/500 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium, winkel- und höhenverstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate/Relaxed
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	STYX DBM-2
Rahmenhöhe Framesize	Herren 53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 44-622 (28x1.65)
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 P, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Gänge Gear	8-Gang Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
		Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



SOLERO E8R PLUS

734-06453, schwarz matt/grau/schwarz

400 Wh

500 Wh



734-06845, schwarz matt/
grau/schwarz



734-07345, chrome petrol
matt/metallic weiß/
metallic lime



734-07445, rot/schwarz



734-07545, brombeer/
chrome/schwarz



MONKEY
LOAD ready

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

Antrieb	Drivetrain	Bosch Active Line Plus
Akku	Powerpack	400 Wh/500 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Herren 53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm, 26 Zoll: Wave 43 cm
Gabel	Fork	SR Suntour NEX-E25P, 63 mm
Gänge	Gear	8-Gang Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt
Bremsen	Brakes	Magura HS-11 hydraulische Felgenbremsen

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	Aluminium, winkel- und höhenverstellbar
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate/Relaxed
Felgen	Rims	STYX DBM-2
Bereifung	Tires	Supero Optima Safe, 44-622/44-559 (28x1.65/26x1.65)
Pedale	Pedal	Wellgo C-157 black body
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
Rücklicht	Taillight	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



SOLERO E8 PLUS

734-02645, rot/schwarz

400 Wh

500 Wh



Modell 2020 getestet




Abb. ähnlich



734-01648, schwarz matt/
grau/schwarz

734-02145, chrome petrol matt/
metallic weiß/metallic lime



Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line Plus	Bremsen Brakes	Tektro HD-M275 hydraulische Scheibenbremsen
Akku Powerpack	400 Wh/500 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium, verstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus Moderate/Relaxed
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	STYX DDM-2
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 44-622 (28x1.65)
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Gänge Gear	8-Gang Shimano Altus Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
		Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



SOLERO E8R

734-05445, chrome petrol matt/metallic weiß/metallic lime

400 Wh

500 Wh

Abb. ähnlich



734-04448, schwarz matt/
grau/schwarz



734-04845, schwarz matt/
grau/schwarz



734-05545, brombeer/
chrome/schwarz



734-05743, rot/schwarz



WAVE



TRAPEZ



HERREN



Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line
Akku Powerpack	400 Wh/500 Wh
Display Display	Intuvia
Ladegerät Charger	2A
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm, 26 Zoll: Wave 43 cm
Gabel Fork	SR Suntour CR85-E25 P, 63 mm
Gänge Gear	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt

Bremsen Brakes	Magura HS-11 hydraulische Felgenbremsen
Lenker Handlebar	Aluminium
Vorbau Stem	Aluminium, winkelvestellbar
Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Sattel Saddle	Pegasus
Felgen Rims	STYX DBM-2
Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 44-622/47-559 [28x1.65/26x1.75]
Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Scheinwerfer Headlight	Fuxon F-16 EB, 30 Lux
Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



734-29745, grau matt/schwarz/metallic lime

- 400 Wh
- 500 Wh
- 625 Wh



734-29245, grau matt/schwarz/metallic lime



734-30045, chrome petrol matt/türkis/schwarz



PowerTube
625 Wh ready*



Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line CX GEN4	Bremsen Brakes	Tektro HD-T275 hydraulische Scheibenbremsen
Akku Powertube	400 Wh/500 Wh/625 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Intuvia	Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Ladedauer Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100%	Sattel Saddle	Comodoro
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	STYX DDM-2
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm	Bereifung Tires	Supero Optima Safe, 47-622 (28x1.75)
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS CTS, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Gänge Gear	9-Gang Altus Kettenschaltung	Scheinwerfer Headlight	Fuxon FS-50 EB, Standlichtfunktion, 50 Lux
Kassette Cassette	Shimano CS-HG200, 11-34T	Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger

* Adapter für 400 Wh + 500 Wh Akku liegt dem Beipack bei. / * Adapter for 400 Wh + 500 Wh battery is included in the package.



LAVIDA EVO PLUS

722-40045, schwarz matt/grau/metallic weiß

750 Wh

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie 



722-40245, schwarz matt/
grau/metallic weiß



722-40445, schwarz matt/
grau/metallic weiß



Antrieb Drivetrain	Alber Z20	Lenker Handlebar	Aluminium
Akku SuperCore	750 Wh	Vorbau Stem	SUVi, CCS winkelverstellbar und integrierte Kabelführung
Display Display	Z20	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, gefedert
Ladegerät Charger	4,5 A	Sattel Saddle	Comodoro
Ladedauer Charging time	750 Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Felgen Rims	RYDE X-Plorer
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Bereifung Tires	Schwalbe Marathon Plus, 47-622 28 x 1.75
Rahmenhöhe Framesize	Herren 45/50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 45/50/55 cm	Pedale Pedal	Wellgo C-157
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 HLO CTS, 63 mm	Scheinwerfer Headlight	Fuxon DHL-F170EB, 70 Lux
Gänge Gear	30-Gang Deore Kettenschaltung	Rücklicht Taillight	Fuxon R-99-EB
Bremsen Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger

¹48 Monate Haltbarkeitsgarantie des Herstellers auf alle Batterien. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Pegasus-Fachhändler oder unter www.pegasus-bikes.de.

E-BIKE TREKKING/CITY | SPITZENKLASSE | **OBERKLASSE** | MITTELKLASSE | EINSTIEGSKLASSE



VOLARIO E8R DISC

733-67249, dunkelpetrol matt/schwarz/K1 gold

300 Wh

400 Wh

500 Wh

Abb. ähnlich



733-67349, weiß/schwarz/
chrome petrol

733-66850, dunkelpetrol matt/
schwarz/K1 gold



HERREN



Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line Plus	Lenker Handlebar	Aluminium
Akku Powerpack	300 Wh/400 Wh/500 Wh	Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Display Display	Purion	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Ladegerät Charger	2A	Sattel Saddle	Pegasus City/Trekking
Ladedauer Charging time	300 Wh: ca. 5 h bis 100%, 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Felgen Rims	DDM-2 Hohlkammer
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz, 40-622 (28 x 1.50)
Rahmenhöhe Framesize	Herren 50/55/60 cm, Wave 49/54 cm	Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS, 63 mm	Scheinwerfer Headlight	Fuxon F16 EB, 30 Lux
Gänge Gear	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung mit Rücktrittbremse	Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB
Bremsen Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



VOLARIO E8 DISC

733-68045, schwarz matt/schwarz/grün

300 Wh

400 Wh

500 Wh



733-67650, schwarz matt/
schwarz/grün

733-68449, schwarz matt/
schwarz/grün



Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line Plus	Lenker Handlebar	Aluminium
Akku Powerpack	300 Wh/400 Wh/500 Wh	Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Display Display	Purion	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Ladegerät Charger	2A	Sattel Saddle	Pegasus City/Trekking
Ladedauer Charging time	300 Wh: ca. 5 h bis 100%, 400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Felgen Rims	DDM-2 Hohlkammer
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz, 40-622 (28 x 1.50)
Rahmenhöhe Framesize	Herren 50/55/60 cm, Trapez 45/50/55 cm, Wave 49/54 cm	Pedale Pedal	Wellgo C-157 black body
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25DS, 63 mm	Scheinwerfer Headlight	F16 EB, 30 Lux
Gänge Gear	Shimano Altus 8-Gang Kettenschaltung	Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB
Bremsen Brakes	Tektro HD-M275 hydraulische Scheibenbremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



VOLARIO E7R HS

733-66449, grau/schwarz/chrome petrol

300 Wh

400 Wh

500 Wh



VIDEO

AVAILABLE



Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line	Bremsen Brakes	Magura HS11 hydraulische Felgenbremsen
Akku Powerpack	300 Wh/400 Wh/500 Wh	Lenker Handlebar	Aluminium
Display Display	Purion	Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Ladegerät Charger	2A	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Ladedauer Charging time	300 Wh: ca. 5 h bis 100%, 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Sattel Saddle	Pegasus City/Trekking
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Felgen Rims	DBM-2 Hohlkammer
Rahmenhöhe Framesize	Wave 49/54 cm	Bereifung Tires	VeeTire City Cruz, 40-622 (28 x 1.50)
Gabel Fork	SR Suntour CR85 E25 P, 63 mm	Pedale Pedal	Wellgo C-157
Gänge Gear	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung mit Rücktrittbremse	Scheinwerfer Headlight	F16 EB, 30 Lux
		Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB
		Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



VOLARIO E7R V

733-65649, grau/schwarz/chrome petrol

300 Wh

400 Wh

500 Wh



Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line
Akku Powerpack	300 Wh/400 Wh/500 Wh
Display Display	Purion
Ladegerät Charger	2A
Ladedauer Charging time	300 Wh: ca. 5 h bis 100%, 400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Wave 49/54 cm
Gabel Fork	SR Suntour CR85 E25 P, 63 mm
Gänge Gear	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung mit Rücktrittbremse

Bremsen Brakes	Tektro V-Bremsen
Lenker Handlebar	Aluminium
Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Sattel Saddle	Pegasus City/Trekking
Felgen Rims	DBM-2 Hohlkammer
Bereifung Tires	VeeTire City Cruz, 40-622 (28 x 1.50)
Pedale Pedal	Wellgo
Scheinwerfer Headlight	F16 EB, 30 Lux
Rücklicht Taillight	Fuxon R-232 EB
Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



CAPRI E7F

722-53345, dunkelblau/orange/metallic weiß

450 Wh



BAFANG



Antrieb Drivetrain	Bafang Frontmotor H400	Lenker Handlebar	Ergotec Stuttgarter, Stahl
Akku Powertube	450 Wh	Vorbau Stem	Aluminium, werkzeuglos höhen- und winkelverstellbar
Display Display	Bafang	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Ladegerät Charger	2A	Sattel Saddle	Selle Bassano Vita Big City
Ladedauer Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%	Felgen Rims	Aluminium
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Bereifung Tires	Schwalbe Citizen K-Guard, 42-622 [28x1.50]
Rahmenhöhe Framesize	Wave 45, 50, 55, 60 cm	Pedale Pedal	Wellgo
Gabel Fork	SR Suntour CR85-E25, 63 mm	Scheinwerfer Headlight	Axa Blueline 30, 30 Lux
Gänge Gear	7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Rücklicht Taillight	Axa Blueline
Bremsen Brakes	Magura HS-11, hydraulische Felgenbremse	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger





TOURINA E7F

734-21645, brombeerrot

400 Wh

500 Wh



734-21745, weiß



734-21845, hellblau

MONKEY
LOAD ready



BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

QUEEN DRIVE



Antrieb	Drivetrain	Bosch Active Line Plus	Bremsen	Brakes	Magura HSi-22 hydraulische Felgenbremsen
Akku	Powerpack	400 Wh/500 Wh	Lenker	Handlebar	Aluminium
Display	Display	Intuvia	Vorbau	Stem	Aluminium, höhenverstellbar
Ladegerät	Charger	2A	Sattelstütze	Seatpost	Aluminium
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Sattel	Saddle	Pegasus
Rahmen	Frame	Aluminium 6061	Felgen	Rims	DBM-2
Rahmenhöhe	Framesize	Queen Drive 45/50/55 cm	Bereifung	Tires	Schwalbe Fat Frank K-Guard, 50-622 [28 x 2.00]
Gabel	Fork	Aluminium Starrgabel	Pedale	Pedal	Wellgo C-098DU
Gänge	Gear	7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-511 mit Schalter
			Rücklicht	Taillight	Fuxon R-232 EB LED
			Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready



TOURINA E7R

734-22145, weiß

400 Wh

500 Wh



734-22045, brombeerrot



734-22245, hellblau



Antrieb	Drivetrain	Bosch Active Line Plus
Akku	Powerpack	400 Wh/500 Wh
Display	Display	Intuvia
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Queen Drive 45/50/55 cm
Gabel	Fork	Aluminium Starrgabel
Gänge	Gear	7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt

Bremsen	Brakes	Magura HSI-22 hydraulische Felgenbremsen
Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	Aluminium, höhenverstellbar
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium
Sattel	Saddle	Pegasus
Felgen	Rims	DBM-2
Bereifung	Tires	Schwalbe Fat Frank K-Guard, 50-622 [28 x 2.00]
Pedale	Pedal	Wellgo C-098DU
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-511 mit Schalter
Rücklicht	Taillight	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready




PASSION E7R

794-03745, schwarz/perlmutter weiß

400 Wh

500 Wh



794-03845, blau/weiß/kupfer



Antrieb Drivetrain	Bosch Active Line Plus	Lenker Handlebar	Aluminium
Akku Powerpack	400 Wh/500 Wh	Vorbau Stem	Aluminium, winkelverstellbar
Display Display	Intuvia	Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Ladegerät Charger	2A	Sattel Saddle	Pegasus
Ladedauer Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Felgen Rims	DBM-2
Rahmen Frame	Aluminium 7005	Bereifung Tires	Schwalbe Big Ben 50-622 (28 x 2.00)
Rahmenhöhe Framesize	Hydro Wave 45/50/55 cm	Pedale Pedal	Wellgo C-157
Gabel Fork	Aluminium	Scheinwerfer Headlight	Busch&Müller Scheinwerfer im Radschutz integriert
Gänge Gear	7-Gang Nexus Nabenschaltung Rücktrittbremse	Rücklicht Taillight	Fuxon R-99-EB
Bremsen Brakes	Magura HSi-22 hydraulische Felgenbremsen	Gepäckträger Rack	i-RACK II Systemgepäckträger + Frontgepäckträger

SWING E8 DISC

734-22546, blau matt/schwarz/grau

400 Wh

500 Wh



VIDEO

AVAILABLE



734-22446, dunkel chrome rot/schwarz/grau



Antrieb	Drivetrain	Bosch Active Line Plus
Akku	Powerpack	400 Wh/500 Wh
Display	Display	Purion
Ladegerät	Charger	2A
Ladedauer	Charging time	400 Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%
Rahmen	Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Framesize	Wave 46 cm
Gabel	Fork	Aluminium Starrgabel
Gänge	Gear	8-Gang Shimano Altus Kettenschaltung
Bremsen	Brakes	Tektro HD-T275 hydraulische Scheibenbremse

Lenker	Handlebar	Aluminium
Vorbau	Stem	All-Up Schaftverlängerung mit 90° horizontaler Drehfunktion, Höhen- und Winkelverstellung
Sattelstütze	Seatpost	Aluminium, gefedert
Sattel	Saddle	Pegasus
Felgen	Rims	DBM-2
Bereifung	Tires	Schwalbe Impact BigPac 50-406 [20 x 2.00]
Pedale	Pedal	Wellgo C-157
Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F16, 30 Lux LED
Rücklicht	Taillight	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger



SWING E7R

734-22846, schwarz chrome matt/schwarz/grau

400 Wh

500 Wh



Antrieb	Drivetrain	Bosch Active Line	Lenker	Handlebar	Aluminium
Akku	Powerpack	400 Wh/500 Wh	Vorbau	Stem	All-Up Schaftverlängerung mit 90° horizontaler Drehfunktion, Höhen- und Winkelverstellung
Display	Display	Purion	Sattelstütze	Seatpost	Aluminium, gefedert
Ladegerät	Charger	2A	Sattel	Saddle	Pegasus
Ladedauer	Charging time	400Wh: ca. 6,5 h bis 100%, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100%	Felgen	Rims	STYX DBM-2
Rahmen	Frame	Aluminium	Bereifung	Tires	Impac BigPac 50-406 [20 x 2.00]
Rahmenhöhe	Framesize	Wave 46 cm	Pedale	Pedal	Wellgo C-157 black body
Gabel	Fork	Aluminium Starrgabel	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux
Gänge	Gear	7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt	Rücklicht	Taillight	Fuxon R-232 EB LED
Bremsen	Brakes	Magura HS-11 hydraulische Felgenbremsen	Gepäckträger	Rack	i-RACK II Systemgepäckträger